

IDEALTRADE

nové perspektivy vašeho domova



KATALOG PRODUKTŮ
2 0 1 2

WIRELI


MENAGE
CONFORT

VYDÁNÍ 12/2012

VYBAVENÍ KUCHYNÍ

9

- DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍŇĚ..... 10
- DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY 19
- DRÁTĚNÝ PROGRAM HORNÍ SKŘÍŇKY 59
- DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP 68
- DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM 82
- DOPLŇKY KUCHYNĚ 88
- HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM..... 90
- VÝSUVNÉ BOXY 94
- VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 102

VYBAVENÍ ŠATEN

107

- ŘADA HOGAR PLUS..... 108
- VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE 116
- PRÁDELNÍ KOŠE..... 118
- DOPLŇKY ŠATNA 119
- SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE 122
- BOTNÍKY 123
- ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU 124
- UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA 140

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

145

- PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE..... 146
- LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY..... 150



SPOLEČNOST

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **4 sekce, specializující se na jednotlivé obory** podnikání a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

Jako distributoři zásobujeme většinu českých velkoobchodů v oblasti potřeb pro stolaře a podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU, Ukrajiny a Ruska.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **nejucelenější a nejširší nabídku drátěného programu s tlumeným dovřením, závěsného programu a multifunkčního sloupu na trhu**. Naši nabídku dále rozšiřujeme do dalších oblastí, jako jsou **výsuvné boxy s tlumeným dovřením, LED osvětlení, hliníkový program, odpadové hospodářství, program pro šatnu**.

Od roku 2009, v rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly **řízení kvality TQM** (Total Quality Management).

IDEALTRADE



Katalog 2012 je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu drátěného programu vybaveného plnovýsuvy s tlumeným dovřením a řadou dalšího doplňkového sortimentu na trhu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií.

Katalog 2012 je výrazně specializován na drátěný program pro kuchyni a šatnu, multifunkční sloup, výsuvné boxy, ložiskové plno-výsuvy a odpadové hospodářství.

Nedílnou součástí nabídky pro rok 2012 zůstává LED osvětlení a lišty pro LED pásky. Nově je součástí nabídky také samostatný katalog výsuvných systémů s plnými dny pro kuchyně a šatny Menage Confort.

Katalog je rozdělen na část informační a produktovou. S ceníkem je katalog provázán tradičně ověřeným způsobem podle stran v katalogu. V ceníku jsou nově uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.



O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků**. Seznam vybraných obchodních partnerů naleznete na www.wireli.cz, www.idealtrade.cz a detailní informaci o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na infolince **+420 577 609 222**. Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím **internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP** na www.idealnonstop.cz.

JAK NAKUPOVAT – ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému **IDEAL NONSTOP** na www.idealnonstop.cz. Objednávky můžete posílat **e-mailem** na objednavky@idealtrade.cz nebo **faxem** na **+420 577 609 204**, **+420 577 609 201**. Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na infolince **+420 577 609 222**, případně nás kontaktujte e-mailem na info@idealtrade.cz. Obratem vaše požadavky vyřídíme.

PRÁCE S KATALOGEM

Katalog začíná informační částí. Zde naleznete na straně 3 obsah členění produktových sekcí a to vždy název sekce a číslo strany na které daná sekce začíná.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.



Novinky v našem sortimentu



Žádaný výrobek



Zboží nevedeme skladem

Soubor služeb v oblasti zákaznického servisu jsme pro Vás připravili tak, aby zboží a informace u Vás byly vždy v pořádku a včas.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – HOT-LINE

Pracovníci našeho zákaznického centra jsou vždy připraveni přijímat vaše dotazy, které vám rádi pomohou vyřešit. Vstupní branou do našeho zákaznického centra je **infolinka +420 577 609 222**. Dotazy můžete posílat také na **e-mail info@idealtrade.cz**.

DISTRIBUCE ZBOŽÍ

Je zajišťovaná **prostřednictvím sítě velkoobchodních partnerů** nebo při přímých objednávkách **z vlastního centrálního skladu ve Zlíně** s kapacitou téměř 3000 paletových míst. Objednané zboží je doručeno do 5 pracovních dnů. V případě objednávky nad 5000 Kč bez DPH je doprava zdarma.


SNADNÉ VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Pokud obdržíte poškozené zboží, ve zvláštním zrychleném režimu, dostanete výměnou zboží nové. Dopravu poškozeného zboží zpět zajistí naši pracovníci na naše náklady.

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Pro potřeby vaší výroby vám jako podporu poskytneme **soubor montážních návodů v elektronické podobě**. Montážní návody jsou na základě technologických zlepšení a inovací průběžně aktualizovány a jednotlivé návody standardně naleznete také v obchodních baleních jednotlivých výrobků.

Kompletní dokumentaci k jednotlivým výrobkům, technické listy a testovací certifikáty naleznete také na **www.idealtrade.cz** nebo **www.wireli.cz**.



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

INFORMAČNÍ SERVIS

O prodejních akcích, novinkách, technologických zlepšeních jste informováni pravidelným informačním servisem. Jedná se o důležitou službu, která Vám zajistí nejen **přísun informací**, ale také upozorní na **možnost získat slevy a dárky zdarma**. Zkontrolujte, zda pravidelně dostáváte e-mail informace a v případě potíží kontaktujte infolinku **+420 577 609 222** nebo žádost o zaslání zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.



E-mailová komunikace je důležitá také pro zajištění informovanosti o **přijetí a zpracování objednávky**. Po přijetí objednávky do našeho informačního systému je na vámi určený e-mail **odesláno potvrzení o jejím přijetí a zpracování** spolu se seznamem a počtem dodaného zboží, které bude dodáno. Pokud potvrzení objednávek nedostáváte, kontaktujte infolinku **+420 577 609 222** nebo žádost o zaslání potvrzení zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

ZAVÁDĚNÍ NOVINEK

Je kontinuální proces, který se vydáním katalogu nezastaví. Do vydání nového katalogu jsou k novinkám v sortimentu vydávány **produktové letáky**. Všechny novinky jsou také na našich internetových stránkách **www.wireli.cz**, **www.idealtrade.cz** a v objednávkovém systému na **www.idealnonstop.cz**.

Nejsnadnější cestou zajistit si informace o novinkách je **využívání naší služby Informační servis**.

OBCHODNÍ SLUŽBA

Pravidelný kontakt s některým z našich obchodních zástupců Vám zajistí informace z „první ruky“. Přehled a kontakty na obchodní zástupce naleznete na stránkách **www.wireli.cz**, **www.idealtrade.cz**.

ODBORNÁ POMOC

Pokud si nevíte rady, kontaktujte HOT-LINE, kde vám naši pracovníci pomohou najít optimální řešení.

Marketingová podpora je určena všem, kteří s námi spolupracují. V rámci této podpory máte možnost získat **katalogy, propagační, prodejní a akční letáky**, stojany na propagační materiály. V režijní ceně pak vzorkovny nebo za dotované ceny vzorky pro expozice. Po dohodě můžete být zveřejněni v seznamu velkoobchodních partnerů na **www.wireli.cz**.

IDEAL INFO

Jedna ze služeb informačního servisu je **e-mailem odesílaná informace o novinkách v sortimentu, technologických změnách, slevách, dárkách** v rámci podpory prodeje.

NAŠE WEBY – PODPORA NA INTERNETU

V rámci podpory prodeje jsme připravili několik informačních webů:

www.idealtrade.cz

– rozcestník s celou naší nabídkou a službami

www.wireli.cz

– kompletní nabídka a služby nábytkářské sekce



www.idealnonstop.cz

– vstup do objednávkového a informačního systému

IDEAL NONSTOP

Snadné a pohodlné objednávání vám umožní náš **objednávkový a informační systém** na **www.idealnonstop.cz**.

V systému se zobrazují vaše konkrétní nákupní ceny, seznam všech objednávek se stavem zpracování, seznamem zboží, cenami. S požadavkem na **vstup do systému** se můžete obrátit na naši infolinku **+420 577 609 222** nebo na e-mail **info@idealtrade.cz**.



MARKETING

VZORKY A VZORKOVNY

Vzorky a standardizované vzorkovny jsou poskytovány za dotované nebo režijní ceny. Projednání této podpory je ve většině případů v kompetenci obchodních zástupců. S konkrétními dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na jednotlivé obchodní zástupce nebo na infolinku **+420 577 609 222**.

ODBĚROVÝ BONUS

Pro velkoodběratele, po dohodě a na základě dosažených cílů, jsme připraveni poskytnout, nad rámec slevových skupin, také odběrové bonusy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktuální verzi obchodních podmínek najdete na **www.wireli.cz**. Můžete si ji vyžádat také přes naši infolinku **+420 577 609 222** nebo e-mailem **info@idealtrade.cz**.

KATALOGY A LETÁKY

Tento a další produktové katalogy, propagační a prodejní letáky jsou v základním množství distribuovány zdarma. Katalogy nad základní množství, stanovené podle vašeho obratu, pak můžete za režijní cenu objednat standardní cestou.

Aktuální nabídku naleznete na www.idealtrade.cz, www.wireli.cz nebo si ji vyžádejte na obchodním oddělení.



VYBAVENÍ KUCHYNÍ

■ DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ	10
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM ŘADA COMPACT	10
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM ŘADA KOMFORT	14
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S DORAZY	16
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S KOŠI NA DVÍRKA	18
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY	19
ŘADA COMPACT	19
ŘADA ELEGANT	33
ŘADA KOMFORT	40
KARUSELY	51
SLEPÝ ROH	57
DRÁTĚNÁ POLICE	58
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM HORNÍ SKŘÍŇKY	59
POLICE	60
ODKAPÁVAČE	65
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP	68
MULTIFUNKČNÍ SLOUP	70
FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU	74
MULTIFUNKČNÍ SLOUP – PŘEDĚLOVACÍ STĚNY	78
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	82
■ DOPLŇKY KUCHYNĚ	88
■ HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	90
■ VÝSUVNÉ BOXY	94
ŘADA SLIDERBOX	96
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY	100
■ VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE	102
ŘADA KOMFORT	102
ŘADA KLASIK	104

ŘADA COMPACT

NOVINKA

NÁŠ TIP

PLNOVÝSUVNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

ŘADA COMPACT

MENAGE
CONFORT

Potravinové skříně řady Compact a jejich koše s plnými dny byly vyvinuty v souladu se všemi současnými směry použití materiálů, systémů a povrchových úprav, ve snaze přispět k dokonalosti zařízení vaší kuchyně.

- Užití velmi kvalitních výsuvů Fulterer. **Fulterer**
- Nosnost od 80 do 120 kg.
- Laminátová dna košů opatřená neklouzavou horní vrstvou.
- Vysoce lesklé chromování, kvalitní a estetické zpracování jednotlivých detailů.
- Nastavitelná výška rámu.
- Prostorově stavitelné úchyty dvířek.
- Jednoduché uchycení koše na rám.



Potravinová skříň Compact s tlumeným dovřením

Výškově stavitelný rám

	výška × hloubka	šířka korpusu	počet košů
38283014	1200–1600×495	300	4
38284014	1600–2000×495	300	5
38285014	1900–2300×495	300	6
38289014	1200–1600×495	350	4
38290014	1600–2000×495	350	5
38291014	1900–2300×495	350	6
38286014	1200–1600×495	400	4
38287014	1600–2000×495	400	5
38288014	1900–2300×495	400	6
38292014	1200–1600×495	450	4
38293014	1600–2000×495	450	5
38294014	1900–2300×495	450	6

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Součástí rámu jsou úchyty dvířek (2 ks).

Koš k potravinové skříni Compact s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
48044014	250×480×96	300
48045014	300×480×96	350
48046014	350×480×96	400
48047014	400×480×96	450
48142014	450×480×96	500
48143014	550×480×96	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plné dno s protiskluznou úpravou.

Plastový úchyt je součástí koše.

Nádstavec pro uchycení koše na rám (pár)

38216014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Nádstavec, jako volitelný komponent, slouží k možnosti uchytit koš tak, aby byla co nejefektivněji využita celá výška potravinové skříně.

Držák dvířek

38217014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Volitelný komponent k posílení spojení rámu dveří.

Horní a spodní výsuv k potr. skříni Compact s tlum. dovřením

38218014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný


Horní a spodní plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Maximální zatížení: 120 kg

Lze použít elektronický motor (48054014) jako volitelný doplněk k automatickému otevírání.



Elektronický motor (volitelný doplněk)



Koš k potravinové skříni



Nádstavec pro uchycení koše na rám



Držák dvířek



Horní a spodní výsuv k potr. skříni



Výškově stavitelný rám



ŘADA COMPACT

WIRELI

... DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ ... ŘADA COMPACT

VYBAVENÍ KUCHYNÍ

ŘADA COMPACT



Potravinová skříň Compact otočná s tlumeným dovřením – s možností použití el. motoru

Výškově stavitelný rám

	výška × hloubka	šířka korpusu	počet košů
48048014	1290–1540×495	300	4
48049014	1540–1790×495	300	4
48050014	1790–2040×495	300	5
48051014	1990–2230×495	300	5
48124014	1290–1540×495	400	4
48125014	1540–1790×495	400	4
48126014	1790–2040×495	400	5
48127014	1990–2230×495	400	5

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 80 kg

Součástí rámu jsou úchyty dvířek (2 ks).

Součástí výškově stavitelného rámu jsou horní i spodní ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Lze použít elektronický motor (48054014) jako volitelný doplněk k automatickému otevírání.

Koš k potravinové skříni Compact otočné s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
48052014	250×450×96	300
48053014	350×450×96	400

Materiál: ocel



Povrchová úprava: chrom

Plné dno s protiskluznou úpravou.

Plastový úchyt je součástí koše.



Výškově stavitelný rám



Koš k potravinové skříni



Horní a spodní výsuv k potr. skříni



Elektronický motor (volitelný doplněk)

Potravinová skříň Compact s koši na dvířka

	výška × hloubka	šířka korpusu	počet košů
48055014	1200–1450×495	450	4+4
48056014	1450–1700×495	450	4+4
48057014	1700–1950×495	450	4+4
48058014	1900–2140×495	450	4+4
48059014	1200–1450×495	600	5+5
48060014	1450–1700×495	600	5+5
48061014	1700–1950×495	600	5+5
48062014	1900–2140×495	600	5+5

Materiál: ocel


Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 20 kg dveřní část

80 kg výsuv

Koš je možno libovolně uchytit na rám.

Koš s plným dnem a protiskluzovou úpravou.



ŘADA KOMFORT

NÁŠ TIP

PLNOVÝSUVNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

ŘADA KOMFORT WIRELI

Potravinová skříň řady Komfort je postavena na vysoce kvalitních výsuvných systémech firmy Fulterer. Výsuvy této značky jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti. Při dovírání zajišťují optimální, tichý chod.

Díky inovacím na spodním i horním výsuvu došlo k eliminaci předozadního výkyvu skříně při zavírání. Dále došlo k zjednodušení vertikálního seřízení rámu potravinové skříně.

Výhodou nových výsuvů je velmi snadná montáž, přesná instalace do korpusu, integrované boční a výškové nastavení spodního výsuvu a 3D stavitelný rám s úchyty na dvířka, usnadňující jejich montáž. Nosnost celého výsuvného systému je 100 kg.

Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením umožňuje ekonomické a velmi přehledné uložení zásob.

Nespornou výhodou je také snadný přístup z obou stran. Proto potravinová skříň splňuje i ty nejnáročnější požadavky využití prostoru v kuchyni.

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

rám	stříbrný epoxid
koše	chrom
výsuvy	pozinkovaná ocel

Maximální zatížení: 100 kg

Složení setu:

- 1 × výškově stavitelný rám
- 1 × horní ložiskový plnovýsuv se vzduchovým tlumičem
- 1 × spodní zátěžový plnovýsuv s tlumeným dotahem
- 1 × 3D stavitelný rám s úchyty na přichycení dvířek
- 4, 5 nebo 6 ks košů – dle výšky skříně
- 1 × radič na sklenice

Montáž: na dno a půdu korpusu



WIRELI

WIRELI

Fulterer


Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 4 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001102001	240×510×1250–1550	300	4
1001103001	340×510×1250–1550	400	4
1001104001	390×510×1250–1550	450	4
1001105001	440×510×1250–1550	500	4
1001106001	540×510×1250–1550	600	4

Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 60 kg

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm



inovace horního výsuvu - možnost regulace zatížení v předozadní rovině




detail uchycení dvířek pomocí 3D nastavitelného rámu

3D nastavitelný rám s úchyty pro snadnou montáž



spodní zatěžový válečkový plnovýsuv s tlumeným dotahem



Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 5 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001107001	240×510×1550–1850	300	5
1001108001	340×510×1550–1850	400	5
1001109001	390×510×1550–1850	450	5
1001110001	440×510×1550–1850	500	5
1001111001	540×510×1550–1850	600	5

Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 80 kg

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm



Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 6 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001112001	240×510×1850–2150	300	6
1001113001	340×510×1850–2150	400	6
1001114001	390×510×1850–2150	450	6
1001115001	440×510×1850–2150	500	6
1001116001	540×510×1850–2150	600	6

Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 100 kg


Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm



Řadič na sklenice

	šířka × hloubka	otvory
1001072001	105×452	90×90

1 ks součástí setu, další lze doobjednat.





PLNOVÝSUVNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S DORAZY

Potravinová skříň je jedním z nejelekonomičtější využitelných prvků v kuchyni, sloužící k přehlednému uskladnění zásob a pohodlnému přístupu k nim.

Díky široké škále nabízených šířek (300, 400, 450, 500, 600 mm) a výškově stavitelnému rámu je možno potravinovou skříň využít téměř v jakémkoli prostoru kuchyně.

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

rám	stříbrný epoxid
koše	chrom
výsuvy	pozinkovaná ocel

Maximální zatížení: 90 kg

Složení setu:

- 1 × spodní zátěžový ložiskový plnovýsuv s dorazem
- 1 × horní ložiskový plnovýsuv
- 1 × výškově stavitelný rám s háčky na zavěšení košů, výšky 670–870, 1100–1600, 1600–1900, 1900–2200 mm
- 2 nebo 4 úchyty dvířek – dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech
- 2 až 6 ks košů

Montáž: na dno a půdu korpusu




Potravinová skříň s dorazem 6 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001013001	240×510×1900–2200	300	6
1001014001	340×510×1900–2200	400	6
1001015001	390×510×1900–2200	450	6
1001016001	440×510×1900–2200	500	6
1001078001	540×510×1900–2200	600	6

Maximální zatížení na koš: 15 kg


Celkové zatížení: 90 kg



Horní ložiskový plnovýsuv s horním mechanismem umožňující výškové nastavení rámu.



detail uchycení a možnosti nastavení horního pojezdu



Úchyty dvířek umožňují velmi jednoduchou instalaci a nastavení dvířek ve všech směrech.



výškově stavitelný rám s háčky na zavěšení košů



detail uchycení košů na háčky na rámu



spodní zátěžový ložiskový plnovýsuv s dorazem

Potravinová skříň s dorazem 5 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001017001	240×510×1600–1900	300	5
1001018001	340×510×1600–1900	400	5
1001019001	390×510×1600–1900	450	5
1001020001	440×510×1600–1900	500	5
1001079001	540×510×1600–1900	600	5

Maximální zatížení na koš: 15 kg

Celkové zatížení: 75 kg



Potravinová skříň s dorazem 3 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001021001	240×510×1100–1600	300	3
1001022001	340×510×1100–1600	400	3
1001023001	390×510×1100–1600	450	3
1001024001	440×510×1100–1600	500	3
1001080001	540×510×1100–1600	600	3

Maximální zatížení na koš: 15 kg

Celkové zatížení: 45 kg




detail spodního výsuvu a uchycení rámu

Potravinová skříň s dorazem 2 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001001001	240×510×670–870	300	2
1001002001	340×510×670–870	400	2
1001003001	390×510×670–870	450	2
1001077001	540×510×670–870	600	2

Maximální zatížení na koš: 15 kg

Celkové zatížení: 30 kg





Potravinová skříň s koší na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001073001	414×500×1100	450	4+4
1001075001	564×500×1100	600	4+4
1001074001	414×500×1700	450	6+6
1001076001	564×500×1700	600	6+6

Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše – chrom
rám a pojezdy – stříbrný epoxid


Maximální zatížení: 50 kg – vnitřní rám
25 kg – dveřní drátěná police

Složení setu:

- 1× vnitřní rám
- 1× dveřní drátěná police
- 4 koše pro výšku 1100 mm
- 6 košů pro výšku 1700 mm
- 4× vnitřní drátěný koš pro výšku 1100 mm nebo
- 6× vnitřní drátěný koš pro výšku 1700 mm
- 2 páry spodních ložiskových výsuvů
- táhla, montážní šrouby a komponenty

Montáž:

- do dna, boků korpusu a dvířek
- instalace na pravou nebo levou vnitřní stěnu korpusu



DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY

ŘADA COMPACT




Výsuvné koše s plnými dny byly vyvinuty v souladu se všemi současnými směry použití materiálů, systémů a povrchových úprav, ve snaze přispět k dokonalosti zařízení vaší kuchyně.

Hodnotu produktu zvyšují materiály, jako jsou např. **laminátová dna** opatřená neklouzavou horní vrstvou, která zajišťují, že při vysouvání košů zůstanou uložené předměty na svém místě.

Povrchová úprava s **vysoce lesklým chromováním** – věnujeme pozornost všem estetickým detailům. Výsledkem je stejnoměrný bezvadný povrch.

Výsuvné systémy **Blum** zajišťují **lehký pohyb a bezhlučné otevírání**.

Vlastnosti nové řady Compact vycházejí z jednoho základního cíle: učinit každodenní práci v kuchyni příjemnější a přitažlivější.



ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný dvojkoš Compact boční na lahve – 45°

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47001014	Pravý	108×479×571	150
47002014	Levý	108×479×571	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 15 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.


Rozdělovník na lahve

48115300



Rozdělovník na lahve

WIRELI



Plnovýsuvný dvojkoš Compact spodní na lahve a pečivo

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47004014		242–248×507×532	300
47005014		342–348×507×532	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg


Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



WIRELI



Plnovýsuvný dvojkoš Compact boční na lahve – 90°

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47000014 Levý	108×507×571	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 15 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.


Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník na lahve

48115300



Rozdělovník na lahve



WIRELI

ŘADA COMPACT



WIRELI

Plnovýs. dvojkoš Compact spodní s úchyty na dvířka, na lahve a pečivo

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47006014	242–248×507×532	300
47007014	342–348×507×532	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



WIRELI



WIRELI

ŘADA COMPACT



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný dvojkoš Compact spodní pro čističí prostředky

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
47003014	235x485x436	300

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plastové koše s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



Plnovýs. koš Compact s úchyty na dvířka a odpadkovými koši

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu	počet odp. košů
47090014	544-548x507x278	600	2
47091014	744-748x507x278	800*	3
47092014	844-848x507x278	900*	3

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 / 50* kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.


Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Objem odpad. košů: 14 l Rozměr koše 220x310x250 mm


Rozdělovník rohový pro výsuvné koše s úchyty na dvířka

48110300

Materiál: plast



Rozdělovník rohový




Plnovýsuvný rám Compact boční

šířka x výška

48063014 Pravý 480x610

48064014 Levý 480x610

Materiál: ocel

Povrchová úprava: stříbrný komaxit

Maximální zatížení: 30 kg

Výsuvy s tlumeným dověním.

Koš 45° Compact – k bočnímu rámu

šířka x hloubka x výška

šířka korpusu

48069014 Pravý 216x478x88

300

48070014 Levý 216x478x88

300

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Koš 90° Compact – k bočnímu rámu

šířka x hloubka x výška

šířka korpusu

48067014 216x476x88

300

48068014 305x476x88

400





Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Držák čílek 45°
48066014


Povrchová úprava: stříbrný komaxit

Držák čílek 90°
48065014

Povrchová úprava: stříbrný komaxit


 B (minimální šířka) = šířka koše + 40
 F = šířka korpusu


ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný koš Compact

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47073014	244–248×507×150	300
47074014	344–348×507×150	400
47075014	394–398×507×150	450
47077014	544–548×507×150	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník příčný A – pro výsuvný koš Compact

	šířka korpusu
48096014	300
48097014	400
48098014	450
48100014	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.



Rozdělovník rohový – pro výsuvný koš Compact

48101300

Materiál: plast

Textilní vložka do výsuvných košů Compact

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
32600114	210×423×109	300
32601114	310×423×109	400



Rozdělovník příčný A

Rozdělovník rohový

Textilní vložka

Plnovýsuvný koš Compact s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
47078014	244–248×507×205	300
47079014	344–348×507×205	400
47080014	394–398×507×205	450
47082014	544–548×507×205	600
47083014*	244–248×507×205	300
47084014*	344–348×507×205	400
47085014	744–748×507×205	800
47086014	844–848×507×205	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 / 50* kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník A pro výsuvné koše Compact s úchyty dvířek

	šířka korpusu
48102014	300
48103014	400
48104014	450
48106014	600
48107014	800
48108014	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.

Rozdělovník B pro výsuvné koše Compact s úchyty na dvířka

48109014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.

Rozdělovník rohový pro výsuvné koše Compact s úchyty na dvířka

48110300

Materiál: plast

Zásobník na talíře pro výsuvné koše Compact s úchyty dvířek

	šířka × hloubka
48111300	150×270

Materiál: plast

Koncovky pro zásobník na talíře



	šířka × hloubka
48112300	25×270

Materiál: plast

Textilní vložka na pečivo pro výs. koše Compact s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
32607114	237×420×146	300
32608114	337×420×146	400


ŘADA COMPACT



ŘADA COMPACT



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný koš Compact pod dřez s úchyty na dvířka

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
47087014	544–548x507x205	600
47088014	744–748x507x205	800
47089014	844–848x507x205	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Blum s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Miska na čisticí prostředky (2 ks)



	šířka x hloubka x výška
48113300	150x280x46

Materiál: plast


Rozdělovník rohový – pro výsuvný koš Compact

48101300

Materiál: plast



Miska na čisticí
prostředky



Rozdělovník rohový





WIRELI

Rohová výsuvná police Compact Twin

		šířka × hloubka × výška	šířka dvířek
48116014	Pravá	800×440×460	450
48117014	Levá	800×440×460	450
48118014	Pravá	850×465×460	500
48119014	Levá	850×465×460	500
48120014	Pravá	950×475×460	600
48121014	Levá	950×475×460	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

pravá police



WIRELI



ŘADA COMPACT



levá police



Rohová výsuvná police Compact


		šířka × hloubka × výška	šířka dvířek
48014014	Pravá	830×485×630–730	450
48015014	Levá	830×485×630–730	450
48016014	Pravá	920×485×630–730	500
48017014	Levá	920×485×630–730	500
48018014	Pravá	940×485×630–730	600
48019014	Levá	940×485×630–730	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom


Maximální zatížení: 15 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.



	A (min.) (mm)	B (min.) (mm)
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

levá police





WIRELİ

Slepý roh Compact s tlumeným dovřením

	šířka x hloubka x výška	šířka dvířek
48071014 Pravý	850x480x520	400
48072014 Levý	850x480x520	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 9,5 kg na jeden vnitřní koš

8 kg na jeden čelní koš


Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy s tlumeným dovřením.


pravý slepý roh



WIRELİ



levý slepý roh



ŘADA COMPACT



Karusel Compact 180°

	šířka x hloubka x výška	šířka dvířek
48012014	710×420×630–730	450
48013014	810×456×630–730	500


Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 630–680 mm.



Karusel Compact A – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
48008014	710×710×630–730	800
48009014	810×810×630–730	900

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 630–680 mm.

Brzdový systém.



Karusel Compact B – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
48010014	720×720×632–890	800
48011014	820×820×632–890	900

Materiál: ocel **Povrchová úprava:** chrom


Maximální zatížení: 25 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 632–890 mm.

Při plné otáčce se dveře automaticky vysunou a uzavřou.

Pneumatický mechanismus. Brzdový systém.



ŘADA COMPACT



Karusel Compact C – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
48122014	740×740×610–630	800
48123014	820×820×610–630	900


Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Brzdový systém.





DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍNKY

ŘADA ELEGANT **WIRELI**

Výsuvné drátěné koše s chromovou lištou propůjčují výrobkům luxusní vzhled. Lišty zároveň plní funkci větší ochrany výsuvů před znečištěním. Jednoduchý systém nasazení košů na výsuvy usnadňuje montáž i případnou manipulaci při běžné údržbě.

Drátěné koše lze kombinovat:

- s plnovýsuvy **WIRELI** s tlumeným dotahem
- s výsuvy **Blum** Tandem Plus Blumotion 560H4501B
- s výsuvy **Hettich** Quadro V6 400 Silent System 0045289



WIRELI



Blum Tandem Plus Blumotion



Hettich Quadro V6 Silent System




WIRELI

výsuv WIRELI

ŘADA ELEGANT




s výsuvem WIRELI



s výsuvem Blum



s výsuvem Hettich



Drátěný koš Elegant

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
1002910001	364–368×470×155	400
1002911001	414–418×470×155	450
1002912001	464–468×470×155	500
1002913001	564–568×470×155	600
1002914001	664–668×470×155	700
1002915001	764–768×470×155	800

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 25 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku a plastové pojistky

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm


Ke košům Elegant je možno použít plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dotahem, výsuvy Blum Tandem Plus Blumotion nebo výsuvy Hettich Quadro V6 Silent System.

Výsuvy je nutno objednat jako samostatnou položku:

3102310004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI – 1 pár

3102313004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich – 1 pár

3102314004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum – 1 pár


WIRELI
Koš Elegant s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002902001	364–368×470×155	400
1002903001	414–418×470×155	450
1002904001	464–468×470×155	500
1002905001	564–568×470×155	600
1002906001	664–668×470×155	700
1002907001	764–768×470×155	800

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 25 kg

Složení setu:

- 1 × drátěný koš
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku a plastové pojistky

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Vhodný i pro lisovaná dvířka s rámem 60 mm.


Ke košům Elegant je možno použít plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dotahem, výsuvy Blum Tandem Plus Blumotion nebo výsuvy Hettich Quadro V6 Silent System.

Výsuvy je nutno objednat jako samostatnou položku:


3102310004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI – 1 pár

3102313004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich – 1 pár


3102314004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum – 1 pár


WIRELI


s výsuvem WIRELI



s výsuvem Blum



s výsuvem Hettich

ŘADA ELEGANT



srovnání koše Elegant a klasického koše



Koš Elegant pod dřez

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002927001	564–568×477×155	600
1002920001	764–768×477×155	800
1002921001	864–868×477×155	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 25 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku a plastové pojistky


Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Vysunutí košů umožňuje snadný přístup a přehledné uskladnění nádobí nebo úklidových prostředků v prostoru pod dřezem.


Ke košům Elegant je možno použít plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dotahem, výsuvy Blum Tandem Plus Blumotion nebo výsuvy Hettich Quadro V6 Silent System.

Výsuvy je nutno objednat jako samostatnou položku:

- 3102310004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI – 1 pár
- 3102313004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich – 1 pár
- 3102314004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum – 1 pár





s výsuvem WIRELI



s výsuvem Blum



s výsuvem Hettich



Š1 H1 Š2 H2
(mm) (mm) (mm) (mm)

1002927001	600	500	250	286
1002920001	800	500	450	286
1002921001	900	500	550	286



WIRELI

Koš Elegant pod dřez s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002929001	564–568×470×155	600
1002930001	764–768×470×155	800
1002931001	864–868×470×155	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 25 kg

Složení setu:

- 1 × drátěný koš
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku a plastové pojistky

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Vysunutí košů umožňuje snadný přístup a přehledné uskladnění nádobí nebo úklidových prostředků v prostoru pod dřezem.


Ke košům Elegant je možno použít plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dotahem, výsuvy Blum Tandem Plus Blumotion nebo výsuvy Hettich Quadro V6 Silent System.

Výsuvy je nutno objednat jako samostatnou položku:



3102310004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI – 1 pár

3102313004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich – 1 pár

3102314004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum – 1 pár



WIRELI




Š1 H1 Š2 H2
(mm) (mm) (mm) (mm)


1002929001	600	500	250	286
1002930001	800	500	450	286
1002931001	900	500	550	286



s výsuvem WIRELI





s výsuvem Blum




s výsuvem Hettich


ŘADA ELEGANT



uchycení vrchní části koše na dvířka



s výsuvem WIRELI



s výsuvem Blum



s výsuvem Hettich



uchycení čela

Dvojkoš Elegant spodní

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002980001	164–168×465×493	200
1002918001	264–268×465×493	300
1002919001	364–368×465×493	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 25 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 1× nosný rám
- montážní set

Montáž: do dna korpusu

Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku a plastové pojistky

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Ke košům Elegant je možno použít plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dotahem, výsuvy Blum Tandem Plus Blumotion nebo výsuvy Hettich Quadro V6 Silent System.

Výsuvy je nutno objednat jako samostatnou položku:

3102340004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI – 1 pár

3102313004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 400 Hettich – 1 pár

3102314004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 Blum – 1 pár



využití plnovýsuvných košů ve vysokých skříních

Dvojkoš Elegant boční (pouze koše)

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002943001	110×470×550	150
1002944001	160×470×550	200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 12 kg

Složení setu:

- 1 × rám s koši
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech. Díky plnému výsuvu využívá i prostor v hloubce skřínky a lze vysunout obsah lehce dosáhnout.

Dvojkoše Elegant je možno kompletovat s plnovýsuvem WIRELI s tlumeným dotahem nebo s výsuvem HETTICH QUADRO V6 SS.

Důležité upozornění: Výsuvy Hettich upravujeme k montáži na koše Elegant, proto ke košům Elegant kompletujte pouze UPRAVENÉ plnovýsuvné ložiskové výsuvy Hettich Quadro V6 SS z naší nabídky.

Koše Elegant a výsuvy je nutno objednat jako samostatné položky:

3102322004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem
420 HETTICH Q V6 SS L/L
(montáž na levou vnitřní stranu korpusu)


3102323004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem
420 HETTICH Q V6 SS P/P
(montáž na pravou vnitřní stranu korpusu)

3102003004 Plnovýsuv s tlumeným dotahem
450 WIRELI - k dvojkošům Elegant, L/L
(montáž na levou vnitřní stranu korpusu)



ŘADA ELEGANT

S VÝSUVY
HETTICH
LEVÁ I PRAVÁ
VERZE



plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením



plnovýsuv HETTICH Q V6 SS





DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍNKY

ŘADA KOMFORT **WIRELI**

Výsuvné systémy řady Komfort jsou opatřeny novými synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy, fungujícími na bázi válečkových ložisek, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost a stabilitu košů.

Součástí výsuvů je kvalitní tlumicí mechanismus, zaručující tiché a plynulé dovření.

Synchron umožňuje přesné nastavení vysouvání jednotlivých součástí plnovýsuvu a tím dosahuje rovnoměrného rozložení zatížení a plynulý chod.



plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením



horní díl



spodní díl



vnitřní díl



tlumicí mechanismus



tlumicí píst



NOVINKA

Kryt plnovýsuvu WIRELI

- umocňuje vzhled celého setu
- plní funkci ochrany výsuvu
- pro koše Komfort, koše Komfort s úchyty na dvířka a koše pod dřež



kryt plnovýsuvu WIRELI

**Plnovýsuvný koš Komfort s tlumeným dovřením a krytem výsuvu**

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002951001	306–330×470×130	350
1002952001	356–380×470×130	400
1002953001	406–430×470×130	450
1002954001	456–480×470×130	500
1002955001	556–580×470×130	600
1002956001	756–780×470×130	800
1002957001	856–880×470×130	900
1002958001	956–980×470×130	1000

Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 20 kg**Složení setu:**

- 1 × drátěný koš
- 2 × plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- 2 × kryt výsuvu
- montážní set

Montáž: do boků korpusu


Uchytení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvů s košem.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm**Kryt výsuvu WIRELI - součást setu****Pár:** levý, pravý**Materiál:** ocel**Povrchová úprava:** stříbrný epoxid**Kryty plní funkci ochrany výsuvů a umocňují vzhled celého setu.****Distanční podložka výsuvů**

	šířka × hloubka × výška
1002125602	77×5×57

Materiál: šedý plast

Distanční podložky lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů nebo k odsazení výsuvů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světelné šířky skřínky.



kryt plnovýsuvu WIRELI




distanční podložka výsuvů

ŘADA KOMFORT



kryt plnovýsuvu WIRELI



distanční podložka výsuvů

Plnovýsuvný koš Komfort s úchyty na dvířka, tlumeným dovřením a krytem výsuvu

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002959001	290–335×480×165	350
1002960001	340–385×480×165	400
1002961001	390–435×480×165	450
1002962001	440–485×480×165	500
1002963001	540–585×480×165	600
1002964001	740–785×480×165	800
1002965001	840–885×480×165	900
1002966001	940–985×480×165	1000

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- 2× kryt výsuvu
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvů s košem.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Vhodný i pro lisovaná dvířka s rámem 60 mm.

Kryt výsuvu WIRELI - součást setu

Pár: levý, pravý

Materiál: ocel

Povrchová úprava: stříbrný epoxid

Kryty plní funkci ochrany výsuvů a umocňují vzhled celého setu.

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002125602	77×5×57

Materiál: šedý plast

Distanční podložky lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů nebo k odsazení výsuvů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světlé šířky skřínky.


Plnovýsuvný koš Komfort pod dřez s tlumeným dovřením a krytem výsuvu

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002977001	543–577×480×155	600
1002978001	730–777×480×155	800
1002979001	830–877×480×155	900

Úchyt dvířek pro montáž čelních dvířek

	šířka × hloubka × výška
1002033001	17×30×136

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1 × drátěný koš
- 2 × plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- 2 × kryt výsuvu
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvu s košem.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Vysunutí košů umožňuje snadný přístup a přehledné uskladnění nádobí nebo úklidových prostředků v prostoru pod dřezem.

Úchyty dvířek obj. číslo 1002033001 se montují na koš v případě potřeby přichycení dvířek (čela) k výsuvnému koši a je nutno objednat dva kusy.

Kryt výsuvu WIRELI – součást setu

Pár: levý, pravý

Materiál: ocel

Povrchová úprava: stříbrný epoxid


Kryty plní funkci ochrany výsuvů a umocňují vzhled celého setu.

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002125602	77×5×57

Materiál: šedý plast

Distanční podložky lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů nebo k odsazení výsuvů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světelné šířky skřínky.



	S1 (mm)	H1 (mm)	S2 (mm)	H2 (mm)
1002977001	600	500	308	315
1002978001	800	500	508	315
1002979001	900	500	508	315



úchyt dvířek



kryt plnovýsuvu WIRELI



distanční podložka výsuvů



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením

	<i>šířka × hloubka × výška</i>	<i>šířka korpusu</i>
1002975001	110×490×495	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 12 kg



Složení setu:

- 1 × rám
- 1 × drátěný dvojkoš
- 2 × plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set


Montáž: do dna korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm


Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.
Stabilizace košů je při posouvání zajištěna dilatačními vodícími kolečky.


WIRELI



WIRELI

ŘADA KOMFORT



Plnovýsuvný dvojkůš Komfort spodní s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002945001	160×470×495	200
1002946001	260×470×495	300
1002947001	360×470×495	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1 × drátěný koš
- 1 × nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Nosný rám v povrchové úpravě chrom.


Plnovýsuvný trojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
1002948001	160x470x495	200
1002949001	260x470x495	300
1002950001	360x470x495	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1x drátěný koš
- 1x nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu


Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Horní patro s výřezy na láhve pouze pro korpusy 300 a 400 mm.

Dveřní kování umožňuje nastavení dveří ve všech směrech.


Nosný rám v povrchové úpravě chrom.



ŘADA KOMFORT



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

šířka × hloubka × výška

šířka korpusu

1002976001 Pravý 110×450×575

150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 12 kg

Složení setu:

- 1× drátěný dvojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm

Uchycení koše: pomocí šroubků na výsuv

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 mm poskytuje přehledné uspořádání věcí v úzkých skříňkách s pohodlným přístupem.

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort 45° boční s tlumeným dovřením

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002967001	Levý	255×480×585	300
1002968001	Pravý	255×480×585	300

Náhradní koš 45°

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002109001	Levý	200×450×75	300
1002111001	Pravý	200×450×75	300

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 18 kg


Složení setu:

- 1× nosný rám – chrom
- 2× drátěný koš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- závěsné háčky, montážní set

Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 540 mm

Provedení: pravý nebo levý

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.
Na rám s výsuvem lze přidat třetí koš – objednává se zvlášť.


levý plnovýsuvný dvojkoš

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002125602	77×5×57

ŘADA KOMFORT



Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002985001	Levý	155×480×585	200
1002972001	Pravý	155×480×585	200
1002986001	Levý	255×480×585	300
1002973001	Pravý	255×480×585	300
1002987001	Levý	355×480×585	400
1002974001	Pravý	355×480×585	400

Plnovýsuvný trojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002983001	Levý	155×480×585	200
1002969001	Pravý	155×480×585	200
1002984001	Levý	255×480×585	300
1002970001	Pravý	255×480×585	300
1002982001	Levý	355×480×585	400
1002971001	Pravý	355×480×585	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 18 kg

Složení setu:

- 1× nosný rám – chrom
- 2× drátěný koš – dvojkoš / 3× drátěný koš – trojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením

Montáž: do boků korpusu

Levý dvojkoš / trojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vlevo.**

Pravý dvojkoš / trojkoš – montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vpravo.**

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 540 mm

Provedení: instalace na pravou nebo levou vnitřní stěnu korpusu


Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Distanční podložka výsuvů


	šířka × hloubka × výška
1002125602	77×5×57



pravý plnovýsuvný dvojkoš



levý plnovýsuvný trojkoš





Karusel 180°

	průměr koše	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002119001	Ø 750	750×400×140	800	440
1002120001	Ø 850	850×450×140	900	496

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 7 kg na koš

Složení setu:


- 1 × drátěný koš
- 1 × závěsný plech
- 1 × plastový háček na dvířka
- montážní set


Montáž: na středový sloupek korpusu

Uchycení koše: uchycení koše na otočném kloubu se silikonovými vložkami

Minimální hloubka korpusu: 440 / 496 mm

Plastový háček na dvířka spolu s otevřením dvířek otáčí košem karuselu.





Karusel 180°

	průměr koše	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002115001	Ø 750	750×420×590–840	800	460
1002116001	Ø 850	850×476×590–840	900	510

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 7 kg na koš

Složení setu:

- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 460 nebo 510 mm

Variabilní světlá výška od 590 mm do 840 mm pomocí stavitelné nosné tyče.

Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.



Karusel 270°

	průměr koše	výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002117001	Ø 710	620–820	800	480
1002901001	Ø 750	620–820	850	510
1002118001	Ø 810	620–820	900	570

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg na koš


Složení setu:

- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná tyč
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 480 / 510 / 570 mm

Variabilní světlá výška od 620 mm do 820 mm pomocí stavitelné nosné tyče.






WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Karusel D

Jednoduchou kombinací dvou prvků Karuselu 270° a Trianglu D získáme karusel do rohové skřínky se zkosenou přední hranou.

Karusel 270°

	průměr koše	výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002117001	Ø 710	620–820	800	480
1002901001	Ø 750	620–820	850	510
1002118001	Ø 810	620–820	900	570

Triangl D – doplněk ke karuselu 270°

	šířka × hloubka × výška	
1002710001	380×190×70	pro karusel Ø 710
1002750001	410×200×70	pro karusel Ø 750
1002810001	450×220×70	pro karusel Ø 810

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg na koš

Složení setu Karusel D:

- 1× karusel = 2× otočný drátěný koš, 1× nosná tyč, montážní set
- 2× triangl D

Montáž: do půdy a dna korpusu

Variabilní světlá výška od 620 mm do 820 mm pomocí stavitelné nosné tyče.

Nutno objednat jako dvě položky (1× karusel + 2× triangl).



Karusel 360°

	průměr koše	výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002923001	Ø 650	620–820	800	490
1002924001	Ø 700	620–820	850	510
1002925001	Ø 750	620–820	900	530

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg na koš


Složení setu:






- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná stavitelná tyč
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 490 / 510 / 530 mm

Variabilní světlá výška od 620 mm do 820 mm pomocí stavitelné nosné tyče.





Karusel multifunkční 270° a 360°

		průměr koše	výška	šířka korpusu
1002069001	270°	ø 780	650–760	900
1002070001	360°	ø 780	650–760	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosný rám stříbrný epoxid

Maximální zatížení: 90 kg

Montáž: do půdy a dna korpusu

Sestava multifunkčního karuselu 270° obsahuje:

- 1× nosný rám s ložiskovými plnovýsuvy
- 3× vnitřní výsuvný koš s úhlem 270°
- 3× vnitřní výsuvný koš – celokruh 360°
- 4× boční závěsný koš
- kování umožňující otáčení celého karuselu a jeho zajištění v určitých pozicích
- montážní set

Sestava multifunkčního karuselu 360° obsahuje:

- 1× nosný rám s ložiskovými plnovýsuvy
- 6× vnitřní výsuvný koš – celokruh 360°
- 4× boční závěsný koš
- kování umožňující otáčení celého karuselu a jeho zajištění v určitých pozicích
- montážní set

Multifunkční karusel svou konstrukcí a funkcí umožňuje maximální využití rohového prostoru v kuchyňské lince. Díky otáčivé konstrukci a možnosti vysunutí košů lze snadno a přehledně uskladnit potraviny či nádoby.



Slepý roh s tlumeným dovřením

		šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002941001	Levý	860×450×620	900–1000
1002942001	Pravý	860×450×620	900–1000
1002137001	Levý	860×520×620	900–1000
1002138001	Pravý	860×520×620	900–1000

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosné rámy stříbrný epoxid

Maximální zatížení: 40 kg (10 kg/koš)

Montáž: do půdy a dna korpusu

Složení setu:

- 1× posuvný nosný rám
- 1× nosný rám s výsuvným mechanismem a kapalinovým pístem
- 4× drátěný koš
- 1× záračka otevření
- montážní set

Rozměr korpusu: 900–1000mm

Minimální vnitřní rozměr skříně: 860×450×620 mm nebo
860×520×620 mm

Minimální světlá šířka korpusu: 860 mm


Provedení: pravý nebo levý

Účelně využívá a zpřístupňuje prostor v rohových skříních.

Umožňuje plynulé vysunutí košů s vyklopením až 90°, úplné a pevné dovření dvířek.

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Kapalinový píst zajišťuje tlumené a plynulé otevření i dovření dvířek. Jednoduchá instalace i do hotové kuchyně.





WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Police do dolní skříně

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002002001	414×440×30	450
1002003001	564×440×30	600
1002004001	764×440×30	800
1002005001	864×440×30	900
1002006001	1164×440×30	1200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× drátěná police
- 4× plastová úchytka k zavěšení police
- montážní set

Montáž: na boky skřínky

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 480 mm

Možnost použití i do šatních skříní.

V nabídce i sada polic s hloubkou 260 mm – viz Drátěný program horní skřínky skupina 1003.

Výsuvný věšák na utěrky

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
37008014	40×325×100	150
37009014	40×410×100	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Montáž: do půdy nebo boku korpusu







WIRELI

Police do horní skřínky

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003011001	414×260×30	450
1003012001	564×260×30	600
1003013001	764×260×30	800
1003014001	864×260×30	900
1003010001	1164×260×30	1200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Složení sady:

- 1 × drátěná police
- 4 × plastová úchytka k zavěšení police
- montážní set


Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 300 mm

Možnost použití i do dolních skříněk nebo šatních skříní.
V nabídce také sada polic s hloubkou 440 mm – viz Drátěný program horní skřínky skupina 1002.



WIRELI



WIRELI



Sklopná police

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003005001	564×270×600	600
1003006001	764×270×600	800

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosný rám stříbrný epoxid

Maximální zatížení: 20 kg


Složení setu:

- 2× drátěný koš
- 2× bočnice
- nosná ramena
- olejový píst
- rozpěrné tyče
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Sklopná police s olejovým pístem.

Umožňuje přehledné uskladnění potravin a pohodlný přístup k předmětům uloženým v horních vysokých skřínkách.





Horní police výsuvná dělená

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003007001	260×290×640–740	300
1003008001	360×290×640–740	400
1003009001	460×290×640–740	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení:

vnitřní rám 10 kg

dveřní police 6 kg

Složení setu:

- 3× vnitřní koš
- 3× koš na dvířka
- 1× vodičí rám
- 2× táhlo
- 2× nosná dveřní lišta
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu, na dvířka


Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčků

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 400 mm

Třípatrová dělená police s účelným využitím prostoru uvnitř skřínky a na dvířkách.


Umožňuje přehledné uložení s pohodlným přístupem.

Levá a Pravá varianta.



$$H1+H2 = 290 \text{ mm}$$





Police na talíře

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet talířů
1003001001	410–416×280×78	450	13
1003002001	560–566×280×78	600	18
1003003001	760–766×280×78	800	25
1003004001	860–866×280×78	900	29

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1× drátěná police
- 4× plastová úchytky
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Jednoduchá drátěná police k přehlednému uskladnění talířů.



Odkapávač drátěný

	šířka × hloubka × výška V1/V2	šířka korpusu	počet talířů
1003019001	464×280×125/65	500	18
1003020001	564×280×125/65	600	22
1003021001	764×280×125/65	800	32
1003022001	864×280×125/65	900	37

Materiál: ocel, plast, hliník




Povrchová úprava: chrom


Složení setu:

- 1× drátěný rošt horní
- 1× drátěný rošt dolní
- 2× plastový tácek
- 2× plastový držák koše horní
- 2× plastový držák koše dolní
- 1× hliníkový profil přední
- 1× hliníkový profil zadní
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Možnost vysunutí plastových tácek pro snadnou údržbu.





Odkapávač nerez s nastavitelným roštem pro talíře

	šířka × hloubka × výška V1/V2	šířka korpusu	počet talířů
1003005101	565×280×45/100	600	20
1003006101	665×280×45/100	700	24
1003007101	765×280×45/100	800	28
1003008101	865×280×45/100	900	32

Materiál: nerez

Složení setu:

- 1× nerezový rošt horní
- 1× nerezový rošt dolní
- 1× spodní nerezový tácek

Montáž: odkapávač se pouze rozepře do předem vyvrtaných otvorů v korpusu.

Vrchní rošt na odkládání talířů – umožňuje nastavit optimální úhel rozevření.

Spodní rošt na odkládání hrnečků, skleniček a jiného drobného nádobí + výsuvná odkapová miska.



Police na dvířka trojstupňová

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003024001	320×85×400	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1 × drátěná police
- montážní set

Montáž: na dvířka

Třístupňová police na dvířka s jednoduchou instalací pomocí čtyř vrtů. Umožňuje další využití prostoru uvnitř horní nebo spodní skříňky, možno použít i v šatních skříních.



Police na dvířka čtyřstupňová

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003025001	320×85×400	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1 × drátěná police
- montážní set

Montáž: na dvířka

Čtyřstupňová police na dvířka s jednoduchou instalací pomocí čtyř vrtů. Umožňuje další využití prostoru uvnitř horní nebo spodní skříňky, možno použít i v šatních skříních.







DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP


Multifunkční sloup umožňuje kreativní a funkční zařízení kuchyně a obývacího pokoje pomocí ocelových sloupů v kombinaci s praktickými držáky a poličkami. Sloup o průměru 45 mm nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat, titan zlatý.

Snadná montáž a široká škála funkčních komponentů, staví tento systém do popředí oblíbenosti při vybavování obytných prostor.


Příklady montážních variant




uchycení podlaha - strop



uchycení podlaha - strop
procházející pracovní deskou



uchycení do zdi



uchycení pracovní deska - rampa



uchycení podlaha - stěna skříňky



uchycení podlaha - rampa, procházející pultem



uchycení podlaha - rampa



uchycení pracovní deska - strop



WIRELI

WIRELI

WIRELI

povrchová úprava chrom

povrchová úprava chrom mat

povrchová úprava titan zlatý



WIRELI

Sloup ø 45x900 mm

	průměr x délka	
1004007001	ø 45x900	chrom
1004006002	ø 45x900	chrom mat
1004005007	ø 45x900	titan zlatý

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1000 mm

	průměr x délka	
1004004001	ø 45x1000	chrom
1004003002	ø 45x1000	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1200 mm

	průměr x délka	
1004005001	ø 45x1200	chrom
1004004002	ø 45x1200	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1300 mm

	průměr x délka	
1004002001	ø 45x1300	chrom
1004001002	ø 45x1300	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1400 mm

	průměr x délka	
1004008001	ø 45x1400	chrom
1004007002	ø 45x1400	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1500 mm

	průměr x délka	
1004003001	ø 45x1500	chrom
1004002002	ø 45x1500	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x1800 mm

	průměr x délka	
1004006001	ø 45x1800	chrom
1004005002	ø 45x1800	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø 45x2500 mm

1004009001	<i>průměr x délka</i> ø 45x2500	<i>chrom</i>
Materiál: ocel		

Sloup ø 45x2550 mm

1004010001	<i>průměr x délka</i> ø 45x2550	<i>chrom</i>
Materiál: ocel		

Sloup ø 45x2650 mm

1004011001	<i>průměr x délka</i> ø 45x2650	<i>chrom</i>
Materiál: ocel		

Sloup ø 45x2700 mm

1004012001	<i>průměr x délka</i> ø 45x2700	<i>chrom</i>
Materiál: ocel		

Sloup ø 45x3000 mm

1004013001	<i>průměr x délka</i> ø 45x3000	<i>chrom</i>
Materiál: ocel		

Spojka sloupu

1004001004

Materiál: zinek

Zátka sloupu

1004025001	ø 45	<i>chrom</i>
1004019002	ø 45	<i>chrom mat</i>
1004020007	ø 45	<i>titán zlatý</i>





Materiál: ocel



- Sloup v povrchové úpravě „chrom matný“ je možno napojovat od 1800 mm do větších délek pomocí vnitřní spojky sloupu **1004001004**. Pokud budete mít zájem o delší sloup než je uveden v katalogu, uveďte prosím požadované délky sloupů dle příkladu + spojka.
Př.: 1200+1300=2500+1 spojka nebo
900+1800=2700+1 spojka apod.

- Sloup v povrchové úpravě „titán zlatý“ dodáváme pouze v délce 900 mm. Pokud budete mít zájem o jiné délky, je možno spojit 900 mm sloupy k sobě pomocí spojky sloupu **1004001004**. V místě spojení vznikne mírně viditelný spoj, který lze zakrýt některým z řady funkčních komponentů multifunkčního sloupu.





Kotevní díl horní

1004014001	ø 45	chrom
1004008002	ø 45	chrom mat
1004009007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Kotevní díl horní rozpínací

1004015001	ø 45	chrom
1004009002	ø 45	chrom mat
1004010007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Kotevní díl spodní

1004016001	ø 45	chrom
1004010002	ø 45	chrom mat
1004011007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Příruba

1004040001	ø 45	chrom
1004033002	ø 45	chrom mat
1004033007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Držák boční na sloup

	délka	
1004026001	140	chrom
1004020002	140	chrom mat
1004021007	140	titán zlatý

Materiál: ocel

Držák boční na sloup dvojitý

	šířka x hloubka	
1004027001	320x270	chrom
1004021002	320x270	chrom mat
1004022007	320x270	titán zlatý

Materiál: ocel

Objímka sloupu

1004017001	ø 45	chrom
1004011002	ø 45	chrom mat
1004012007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel, plast

Objímka sloupu s červíky




1004018001	ø 45	chrom
1004012002	ø 45	chrom mat
1004013007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel, plast


Objímka sloupu krycí

1004019001	ø 45	chrom
1004013002	ø 45	chrom mat
1004014007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel, plast








Uchycení funkčních komponentů na sloup pomocí objímek



Při uchycení funkčních komponentů na sloup, jejichž součástí nejsou objímky, je nutno zprvu nasadit na sloup objímku s červíky, na ni umístit funkční komponent (skleněnou, dřevěnou polici atd.) a shora ukotvit objímkou krycí.





FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU

Koš na sloup ø 340 mm

1004032001	ø 340	chrom
1004026002	ø 340	chrom mat
1004027007	ø 340	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup ø 435 mm

1004033001	ø 450	chrom
1004027002	ø 450	chrom mat
1004028007	ø 450	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup trojúhelníkový

	poloměr × výška	
1004042001	300×80	chrom
1004035002	300×80	chrom mat
1004035007	300×80	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup obdélníkový

	šířka × hloubka	
1004044001	400×160	chrom
1004037002	400×160	chrom mat
1004037007	400×160	titán zlatý

Materiál: ocel

Police skleněná

	průměr × výška
1004004500	ø 300×8
1004005500	ø 435×8

Materiál: sklo čiré



U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Police dřevěná

	průměr × výška
1004001402	ø 300×8
1004002402	ø 435×8

Materiál: dýha – buk světlý

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.



Police skleněná se zábradlím

průměr x výška

1004028001	ø300x8	chrom
1004022002	ø300x8	chrom mat
1004023007	ø300x8	titán zlatý
1004029001	ø435x8	chrom
1004023002	ø435x8	chrom mat
1004024007	ø435x8	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Police dřevěná se zábradlím

1004034001	ø300	chrom
1004028002	ø300	chrom mat
1004029007	ø300	titán zlatý
1004035001	ø435	chrom
1004029002	ø435	chrom mat
1004030007	ø435	titán zlatý

Materiál: dýha – buk světlý, ocel

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Jednoramenný věšák

délka ramene

1004024001	350	chrom
1004018002	350	chrom mat
1004019007	350	titán zlatý

Materiál: ocel

Tříramenný věšák

délka ramen

1004022001	100	chrom
1004016002	100	chrom mat
1004017007	100	titán zlatý
1004023001	200	chrom
1004017002	200	chrom mat
1004018007	200	titán zlatý

Materiál: ocel

Zábradlí – tři příčky





1004036001	ø300	chrom
1004030002	ø300	chrom mat
1004031007	ø300	titán zlatý
1004037001	ø435	chrom
1004031002	ø435	chrom mat
1004032007	ø435	titán zlatý




Materiál: ocel

Držák sklenic

1004041001	ø400	chrom
1004034002	ø400	chrom mat
1004034007	ø400	titán zlatý

Materiál: ocel, černý plast





Držák sklenic dřevěný

1004003402 ø 350

Materiál: dýha – buk světlý

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Rameno

	délka ramene	
1004020001	280	chrom
1004014002	280	chrom mat
1004015007	280	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na rameno

1004031001	ø 340	chrom
1004025002	ø 340	chrom mat
1004026007	ø 340	titán zlatý

Materiál: ocel

Součástí tohoto výrobku není rameno. Nutno objednat zvlášť.

Police skleněná se zábradlím na rameno

1004030001	ø 300	chrom
1004024002	ø 300	chrom mat
1004025007	ø 300	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

Součástí tohoto výrobku není rameno. Nutno objednat zvlášť.

Police skleněná – special

1004021001	ø 435	chrom
1004015002	ø 435	chrom mat
1004016007	ø 435	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

Držák květináčů s nerez miskou

1004045001	chrom
1004038002	chrom mat

Materiál: ocel, nerez

Držák květináčů bez misky

1004046001

chrom

1004039002

chrom mat

Materiál: ocel, nerez

Osvětlení tříramenné ø460 mm

1004038001

chrom

Materiál: ocel

Součástí výrobku jsou žárovky a trafo.

Osvětlení sloupu

1004001101

ø375

nerez

1004001202

ø375

šedý komaxit

Materiál: ocel

Součástí výrobku jsou žárovky a trafo.





MULTIFUNKČNÍ SLOUP – PŘEDĚLOVACÍ STĚNY

Multifunkční sloup lze kreativně využívat nejen v kuchyni, jak jsme zvyklí, ale i jako designově velmi atraktivní doplněk obytných i kancelářských prostor.

Pomocí sloupů a držáků polic skleněných či drátěných je možno velmi snadno a efektně vytvořit předělovací stěnu mezi kuchyní a obývacím pokojem nebo vytvořit policovou stěnu v kancelářích, vstupních halách atd.



Sloup ø 45

	průměr x délka	
1004007001	ø 45×900	chrom
1004004001	ø 45×1000	chrom
1004005001	ø 45×1200	chrom
1004002001	ø 45×1300	chrom
1004008001	ø 45×1400	chrom
1004003001	ø 45×1500	chrom
1004006001	ø 45×1800	chrom
1004009001	ø 45×2500	chrom
1004010001	ø 45×2550	chrom
1004011001	ø 45×2650	chrom
1004012001	ø 45×2700	chrom
1004013001	ø 45×3000	chrom

Materiál: ocel

Kotevní díl horní

1004014001	ø 45	chrom
------------	------	-------

Materiál: ocel

Kotevní díl spodní

1004016001	ø 45	chrom
------------	------	-------


Materiál: ocel

Zátka sloupu

1004025001	ø 45	chrom
------------	------	-------

Materiál: ocel






Držák skleněné police – jednostranný

šířka × hloubka × výška

2001001001 128×200×50

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Držák skleněné police – oboustranný

šířka × hloubka × výška

2001002001 191×200×50

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Skleněná police

šířka × hloubka × výška

rozteč sloupů

2001002500	570×230×8	670
2001001500	770×300×8	870
2001003500	870×300×8	970

Materiál: sklo čiré

Atypické rozměry skleněných polic pouze na objednávku.

Drátěná police úzká

	šířka × hloubka × výška	rozteč sloupů
1003012001	560×260×30	670
1003013001	760×260×30	870
1003014001	860×260×30	970
1003010001	1160×260×30	1270

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Drátěná police široká

	šířka × hloubka × výška	rozteč sloupů
1002003001	560×440×30	670
1002004001	760×440×30	870
1002005001	860×440×30	970
1002006001	1160×440×30	1270

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom


Maximální zatížení: 10 kg

Držák drátěných polic – jednostranný

	šířka × hloubka × výška
2001004001	86,5×240×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom





Držák drátěných polic – oboustranný

	šířka × hloubka × výška
2001003001	108×240×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI



WIRELI



WIRELI




WIRELI



WIRELI



WIRELI



DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Závěsný systém je nejen funkčním, ale i dekorativním prvkem kuchyně, umožňující praktické a přehledné uložení kuchyňských potřeb.

Jde o velmi jednoduchý systém tyčí, úchytek, háčků a praktických závěsných polic, který lze v kuchyni využít mnoha způsoby. Výhodou je velmi snadná montáž. Další nespornou výhodou závěsného systému je možnost doplnit jím již vybavenou kuchyň.

Komponenty závěsného systému nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat a titan zlatý.




Madlo – nerez*průměr × délka*

- 1005002101 ø16×450 mm
 1005003101 ø16×600 mm
 1005004101 ø16×900 mm
 1005001101 ø16×1450 mm

**Madlo – chrom mat***průměr × délka*

- 1005001002 ø16×450 mm
 1005002002 ø16×600 mm
 1005003002 ø16×900 mm
 1005004002 ø16×1200 mm

**Oblouk 90°**

- 1005048001 nerez
 1005056001 chrom
 1005007002 chrom mat
 1005007007 titan zlatý

**Madlo – chrom***průměr × délka*

- 1005049001 ø16×450 mm
 1005050001 ø16×600 mm
 1005051001 ø16×900 mm
 1005052001 ø16×1200 mm

**Madlo – titan zlatý***průměr × délka*


- 1005001007 ø16×450 mm
 1005002007 ø16×600 mm
 1005003007 ø16×900 mm

**Oblouk 135°**

- 1005047001 nerez
 1005057001 chrom
 1005008002 chrom mat
 1005008007 titan zlatý

**Vsuvka**

- 1005001601 bílý plast

**Úchytka madla – výška 40 mm**

- 1005022001 chrom

**Úchytka madla – výška 47 mm**

- 1005053001 chrom
 1005005002 chrom mat
 1005004007 titan zlatý

**Úchytka madla – výška 70 mm**

- 1005054001 chrom
 1005006002 chrom mat
 1005005007 titan zlatý

**Úchytka madla**

- 1005025001 chrom

**Koncovka madla**

- 1005058001 chrom
 1005009002 chrom mat
 1005009007 titan zlatý

**Koncovka madla**

- 1005046001 chrom





WIRELI



WIRELI

Koncovka madla velká

- 1005059001 chrom
- 1005010002 chrom mat
- 1005010007 titan zlatý



WIRELI

Podložka tvarová pod úchytku

- 1005064001 chrom
- 1005015002 chrom mat
- 1005015007 titan zlatý



WIRELI

Podložka pod úchytku

- 1005063001 chrom
- 1005014002 chrom mat
- 1005014007 titan zlatý



WIRELI

Háček

- 1005061001 chrom
- 1005012002 chrom mat
- 1005012007 titan zlatý



WIRELI

Háček „S“

- 1005062001 chrom
- 1005013002 chrom mat
- 1005013007 titan zlatý



WIRELI

Háček „S“ – ozdobný

- 1005020001 chrom



WIRELI

Dvojháček

- 1005060001 chrom
- 1005011002 chrom mat
- 1005011007 titan zlatý



WIRELI

Dvojháček – ozdobný

- 1005021001 chrom

Rohová police L/P

	šířka × hloubka × výška
1005008001	275×275×243 chrom
1005030002	300×300×265 chrom mat
1005025007	300×300×265 titán zlatý
Materiál:	ocel
Složení setu:	1 × police 1 × závěs police



Držák rolí jednostupňový

	šířka × hloubka × výška
1005146001	330×180×120 chrom
1005028002	300×130×55 chrom mat
1005023007	300×130×55 titán zlatý
Materiál:	ocel



Police na kořenky jednostupňová

	šířka × hloubka × výška
1005067001	350×70×200 chrom
1005018002	350×70×200 chrom mat
1005017007	350×70×200 titán zlatý
Materiál:	ocel



Police na kořenky dvoustupňová

	šířka × hloubka × výška
1005068001	350×125×295 chrom
1005019002	350×125×295 chrom mat
1005018007	350×125×295 titán zlatý
Materiál:	ocel



Police na kořenky dvoustupňová

	šířka × hloubka × výška
1005011001	350×80×280 chrom
Materiál:	ocel



Police na kořenky pro 2×6 kusů kořenek

	šířka × hloubka × výška
1005066001	355×100×330 chrom
1005017002	355×100×330 chrom mat
Materiál:	ocel



Držák rolí třístupňový

	šířka × hloubka × výška
1005044001	320×180×370 chrom
1005029002	350×130×335 chrom mat
1005024007	350×130×335 titán zlatý
Materiál:	ocel



Kořenky standard sada 8 kusů

1005004500	skleněné kořenky včetně koření 8 kusů
Materiál:	sklo plastový uzávěr

Dodáváno bez police.



Kořenky special sada 16 kusů

1005005500	skleněné kořenky včetně koření 16 kusů
Materiál:	sklo plastový uzávěr

Dodáváno bez police.



Police na kořenky pro 6 kusů kořenek

	šířka × hloubka × výška
1005065001	355×100×200 chrom
1005016002	355×100×200 chrom mat
Materiál:	ocel



Kořenka skleněná malá 120 ml

1005002500	sada 6 kusů skleněných kořenek
šířka × hloubka × výška	55×55×95
Materiál:	sklo

Kořenka skleněná velká 150 ml

1005003500	sada 6 kusů skleněných kořenek
šířka × hloubka × výška	55×55×120
Materiál:	sklo






Polička malá

šířka × hloubka × výška

- 1005072001** 260×100×205
chrom
- 1005023002** 260×100×205
chrom mat
- 1005021007** 260×100×205
titán zlatý

Materiál: ocel



Police s držákem na papírové utěrky

šířka × hloubka × výška

- 1005026001** 403×183×330
chrom
- Materiál:** ocel



Police na knihu

šířka × hloubka × výška

- 1005037001** 457×305×355
chrom
- 1005031002** 350×210×310
chrom mat
- 1005026007** 350×210×310
titán zlatý

Materiál: ocel



Závěsný držák doplňků s nerez miskou

- 1005073001** ø90, v 265 mm
chrom
- 1005024002** ø90, v 265 mm
chrom mat

Materiál: ocel

Složení setu: 1× nerez miska
1× závěs police



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S OZDOBNOU LIŠTOU



Rohová police L/P

šířka × hloubka × výška

- 1005005001** 320×320×283
chrom
- Materiál:** ocel
- Složení setu:** 1× police
1× závěs police



Rohová police dvoustupňová L/P

šířka × hloubka × výška

- 1005006001** 320×320×440
chrom
- Materiál:** ocel
- Složení setu:** 1× dvoustupňová
police
1× závěs police



Držák na papírové utěrky

šířka × hloubka × výška

- 1005017001** 265×125×255
chrom
- Materiál:** ocel



Police dvoustupňová

šířka × hloubka × výška

- 1005012001** 350×123×315
chrom
- Materiál:** ocel



Police jednostupňová

šířka × hloubka × výška

- 1005010001** 452×170×283
chrom
- Materiál:** ocel



Držák na knihu

šířka × hloubka × výška

- 1005041001** 445×50×355
chrom
- Materiál:** ocel

Odkapávač kombinovaný

1005033001 šířka x hloubka x výška chrom
578×233×280

Materiál: ocel
Složení setu: 1× drátěný odkapávač
1× nerezová miska
1× závěs odkapávače

Součástí setu je nerezová vysouvací odkapová miska
555×235×15 mm.





WIRELI



WIRELI



WIRELI

Podložka pod plech velká

1008022001 502×242×20

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Podložka pod plech obdelníková

1008024001 330×200×33

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Podložka pod hrnec – čtverec

1008026001 200×200×20

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Odkapávač na vařečky

1008014001 110×120×183

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Stojánek na papírové utěrky

1008033001 ø160×278

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Háčky univerzal nástěnné

2005015001 400×43×65

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Barový pult

1008009001 900×310×300

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Držák sklenic 1řadý

1008006001 110×340×66

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Držák sklenic 2řadý

1008007001 210×340×66

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Odkapávač

1008013001 350×320×110

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Držák sklenic 4řadý

1008008001 407×340×66

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Odkapávač na talíře

1008032001 305×200×85

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom






HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Nástěnný systém je jemné spojení hliníkových profilů s laminem. Je to jednoduchý a elegantní systém vhodný do každého prostoru. Velice zajímavý interiérový doplněk vhodný jak do kuchyní, šaten, předsíní, pracoven, tak i do veřejných prostor, jako jsou hotely, obchody a kanceláře. Výhodou nástěnného systému je snadná montáž a široký výběr prvků pro daný interiér (všestranné použití).

Nástěnný systém v barvě hliník elox., dodáváme ve standardních délkách 3,5 m.



1006006120 Lišta boční krycí

1006001120 Lišta horní typ A




1006002120 Lišta horní typ B

1006004120 Lišta středová

1006003120 Závěs montážní 50 mm


1006007120 Lišta středová narážecí

1006005120 Lišta dolní (včetně těsnění)




Háček závěsný

1006015120 Háček závěsný 15 mm



Háček závěsný prodloužený 15 mm


1006016120 Háček závěsný prodloužený 15 mm



Úchyt háčku

1006013120 Úchyt háčku 330 mm

1006014120 Háček na uchycení 6 mm





Držák lahví

1006019120 Držák lahví 200 mm



1006020120 Úchytka držáku lahví

Možnost zavěšení držáků lahví nad sebou + kombinace s háčky na uchycení (obr. úvodní strana).



Držák role papíru

1006021120 Držák role papíru 235 mm



Police

1006025120 Police 100 mm


1006026120 Police 400 mm

1006027120 Police 500 mm







WIRELI




WIRELI




WIRELI




WIRELI



WIRELI



WIRELI



Police na sklenice

- 1006028120** Police na sklenice 122 mm
- 1006029120** Police na sklenice 212 mm
- 1006030120** Police na sklenice 303 mm
- 1006031120** Police na sklenice 394 mm

Polička na kořenky

- 1006012120** Polička na kořenky 330 mm

Držák univerzální

- 1006017120** Držák univerzální 50 mm

Držák skleněné police

- 1006011120** Držák na skleněnou polici 50 mm
- 1006042120** Skleněná police 400 mm
- 1006043120** Skleněná police 600 mm

Držák dřevěné police


- 1006008120** Držák dřevěné police 28/100 mm
- 1006009120** Držák dřevěné police 28/400 mm
- 1006010120** Držák dřevěné police 28/500 mm

Držák na nože

- 1006047402** Držák na nože


Police na knihu

- 1006035120 Police na knihu 230 mm
 1006036120 Police na knihu 440 mm
 1006037120 Lišta police na knihu 230 mm
 1006038120 Lišta police na knihu 440 mm



Držák pohárku kolmý


- 1006032120 Držák pohárku kolmý
 1006034120 Pohárek sklo
 1006001400 Zátka na pohárek



DOPRODEJ

Držák pohárku šikmý


- 1006033120 Držák pohárku šikmý
 1006034120 Pohárek sklo
 1006001400 Zátka na pohárek



DOPRODEJ

Police na CD


- 1006039120 Police na CD 150 mm
 1006040120 Police na CD 300 mm
 1006041120 Police na CD 600 mm



Věšák na šaty

- 1006044120 Věšák na šaty 15 mm
 1006045120 Věšák na šaty 300 mm
 1006046120 Věšák na šaty 500 mm

Háček lze použít k zavěšení samostatně nebo v sadě na profilu.





úchyt čílka nová konstrukce pojezdů, vysoká stabilita i při plném zatížení nový mechanismus uchycení čílek

VÝSUVNÉ BOXY **WIRELI PREMIUM** ŘADA SLIDERBOX

Svádíte doma neustálý boj s nedostatkem místa a to zejména v kuchyni? Když se pořádně podíváte, najdete ve většině případů spoustu nevyužitého místa, které jste doposud přehlíželi. Přinášíme vám ideální řešení, díky kterému naleznete nové skladovací prostory i tam, kde byste je vůbec nečekali.

Nechte si poradit a udělejte díky nám svůj byt či dům daleko větší. Nabízíme vám překvapující využití prostoru, navýšení úložných kapacit a zejména moderní a stylový design.

Nová řada od WIRELI pod názvem **SliderBox** sebou přináší zásadní technologická vylepšení, jako jsou:

- **Nové, inovativní a spolehlivé tlumící píсты.**
- **Nová konstrukce pojezdů přináší stabilitu i při plném zatížení.**
- **Nový mechanismus uchycení čílek umožňuje velmi přesné nastavení polohy.**
- **Nová silikonová válečková ložiska zaručující jemnější a plynulejší pohyb.**
- **Nové, pevné celokovové úchyty čílek.**

Povrchová úprava: šedý komaxit

Pro hloubky skříněk: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Materiál: ocel, hliník, nerez

Montáž: na bočnice korpusu

Složení setu: plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílka, podélný reling (u boxu s relingem a zvýšeným relingem)

Doživotní záruka řady WIRELI PREMIUM
Doživotní záruka se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI PREMIUM, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ním spojené.



- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Bočnice je vysoká 86 mm.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skryty plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem.
- Může nést 30 kg se zárukou excelentní stability a tichosti při dovírání.
- Nabízíme také možnost si k našim boxům za velmi výhodných podmínek objednat dna i zadní panely. Jejich nabídku a rozměry naleznete v našem ceníku.

Řada **SliderBox** vám nabídne příjemné používání a komfort, který si užíváte vždy jen od těch nejlepších značek a výrobců. Navýší vám úložný prostor ve všech částech bytu či domu a zejména v kuchyni po její instalaci poznáte, co vám tam až do teď chybělo.

Nevyužitý prostor je díky konstrukci a variabilitě našich prvků minulostí. Uspořádání lze navrhnout a přizpůsobit většině specifických požadavků domácnosti a uskladnit věci i tam, kde byste to nečekali.



ŘADA SLIDERBOX



Výsuvný box

3101001342	Základní výsuvný box 300 mm
3101002342	Základní výsuvný box 350 mm
3101003342	Základní výsuvný box 400 mm
3101004342	Základní výsuvný box 450 mm
3101005342	Základní výsuvný box 500 mm
3101006342	Základní výsuvný box 550 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.

- ① Pinový výsuv L/P (součást sady)
- ② Bočnice L/P (součást sady)
- ③ Držák zadního panelu L/P (součást sady)
- ④ Přední úchyt čilka L/P (součást sady)

Vnitřní výsuvný box

3101001342	Základní výsuvný box 300 mm
3101002342	Základní výsuvný box 350 mm
3101003342	Základní výsuvný box 400 mm
3101004342	Základní výsuvný box 450 mm
3101005342	Základní výsuvný box 500 mm
3101006342	Základní výsuvný box 550 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 135 mm.

- ① Pinový výsuv L/P (součást sady)
 - ② Bočnice L/P (součást sady)
 - ③ Držák zadního panelu L/P (součást sady)
 - ④ Plastový úchyt vnitřního předního plátu
3101030603 (není součástí sady, nutno přibjednat)
 - ⑤ Vnitřní přední plát
(není součástí sady, nutno přibjednat dle šířky korpusu)
- | | |
|-------------------|---------|
| 3101031342 | 600 mm |
| 3101032342 | 800 mm |
| 3101033342 | 1085 mm |

Výsuvný box + reling

3101011342	Výsuvný box + reling 300 mm
3101012342	Výsuvný box + reling 350 mm
3101013342	Výsuvný box + reling 400 mm
3101014342	Výsuvný box + reling 450 mm
3101015342	Výsuvný box + reling 500 mm
3101016342	Výsuvný box + reling 550 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 185 mm.



- ① Pinovýsuv L/P (součást sady)
- ② Bočnice L/P (součást sady)
- ③ Držák zadního panelu L/P (součást sady)
- ④ Přední úchyt čilka L/P (součást sady)
- ⑤ Podélný reling L/P (součást sady)

Výsuvný box + zvýšený reling






3101021342	Výsuvný box + zvýšený reling 300 mm
3101022342	Výsuvný box + zvýšený reling 350 mm
3101023342	Výsuvný box + zvýšený reling 400 mm
3101024342	Výsuvný box + zvýšený reling 450 mm
3101025342	Výsuvný box + zvýšený reling 500 mm
3101026342	Výsuvný box + zvýšený reling 550 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 225 mm.

- ① Pinovýsuv L/P (součást sady)
- ② Bočnice L/P (součást sady)
- ③ Držák zadního panelu L/P (součást sady)
- ④ Přední úchyt čilka L/P (součást sady)
- ⑤ Podélný reling L/P (součást sady)



ŘADA SLIDERBOX



Vnitřní výsuvný box + zvýšený reling

3101021342	Výsuvný box + zvýšený reling 300 mm
3101022342	Výsuvný box + zvýšený reling 350 mm
3101023342	Výsuvný box + zvýšený reling 400 mm
3101024342	Výsuvný box + zvýšený reling 450 mm
3101025342	Výsuvný box + zvýšený reling 500 mm
3101026342	Výsuvný box + zvýšený reling 550 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 235 mm.

- ① Plnovýsuv L/P (součást sady)
- ② Bočnice L/P (součást sady)
- ③ Držák zadního panelu L/P (součást sady)
- ④ Podélný reling L/P (součást sady)
- ⑤ Zvýšený plastový úchyt vnitřního předního plátu
3101034603 (není součástí sady, nutno přibojednat)
- ⑥ Vnitřní přední plát
(není součástí sady, nutno přibojednat dle šířky korpusu)
3101031342 600 mm
3101032342 800 mm
3101033342 1085 mm
- ⑦ Příčný reling (není součástí sady, nutno přibojednat)
3101036342 600 mm
3101037342 800 mm
3101038342 1085 mm
3101136342 1100 mm
3101035342 2000 mm
- ⑧ Plastová úchytky
3101039603 (není součástí sady, nutno přibojednat)

Výsuvný box pod dřez

Dvoustěnný boční panel

	hloubka výs. boxu
3101080342	400 mm B
3101081342	450 mm B
3101082342	500 mm B
3101083342	550 mm B

Tuto sestavu je nutno použít v kombinaci s výsuvným boxem se zvýšeným relingem.

Podélný rozdělovací plát

	hloubka výs. boxu
3101090342	400 mm E
3101091342	450 mm E
3101092342	500 mm E
3101093342	550 mm E

Příčný rozdělovací plát nízký

	délka plátu
3101094342	200 mm F1
3101095342	800 mm F2

Bočnice pro boxy se zvýšeným relingem (pár)

	hloubka výsuvného boxu	provedení
3101080342	400 mm	kovové
3101081342	450 mm	kovové
3101082342	500 mm	kovové
3101083342	550 mm	kovové
3101100512	300 mm	sklo lacomat
3101101512	350 mm	sklo lacomat
3101102512	400 mm	sklo lacomat
3101103512	450 mm	sklo lacomat
3101104512	500 mm	sklo lacomat
3101105512	550 mm	sklo lacomat
3101120500	300 mm	sklo čiré
3101121500	350 mm	sklo čiré
3101122500	400 mm	sklo čiré
3101123500	450 mm	sklo čiré
3101124500	500 mm	sklo čiré
3101125500	550 mm	sklo čiré

Plastový úchyt skleněné bočnice

3101129603

ZADNÍ PANELE ZÁSUVK PRO VÝSUVNÉ BOXY

Zadní panel zásuvky pro výsuvný box

		š korpusu	š panelu	v panelu
		(mm)	(mm)	(mm)
3101190342	Zadní panel zásuvky 230	300	230	88
3101191342	Zadní panel zásuvky 280	350	280	88
3101192342	Zadní panel zásuvky 330	400	330	88
3101193342	Zadní panel zásuvky 380	450	380	88
3101194342	Zadní panel zásuvky 430	500	430	88
3101195342	Zadní panel zásuvky 530	600	530	88
3101196342	Zadní panel zásuvky 630	700	630	88
3101197342	Zadní panel zásuvky 730	800	730	88
3101198342	Zadní panel zásuvky 830	900	830	88
3101199342	Zadní panel zásuvky 930	1000	930	88
3101200342	Zadní panel zásuvky 1130	1200	1130	88

Materiál: ocel

Povrchová úprava: šedý komaxit

Zadní panel zásuvky střední pro výs. box s relingem

		š korpusu	š panelu	v panelu
		(mm)	(mm)	(mm)
3101201342	Zadní panel zásuvky střední 230	300	230	163
3101202342	Zadní panel zásuvky střední 280	350	280	163
3101203342	Zadní panel zásuvky střední 330	400	330	163
3101204342	Zadní panel zásuvky střední 380	450	380	163
3101205342	Zadní panel zásuvky střední 430	500	430	163
3101206342	Zadní panel zásuvky střední 530	600	530	163
3101207342	Zadní panel zásuvky střední 630	700	630	163
3101208342	Zadní panel zásuvky střední 730	800	730	163
3101209342	Zadní panel zásuvky střední 830	900	830	163
3101210342	Zadní panel zásuvky střední 930	1000	930	163
3101211342	Zadní panel zásuvky střední 1130	1200	1130	163

Materiál: ocel




Povrchová úprava: šedý komaxit

Zadní panel zásuvky zvýšený pro výs. box se zvýšeným relingem


		š korpusu	š panelu	v panelu
		(mm)	(mm)	(mm)
3101212342	Zadní panel zásuvky zvýšený 230	300	230	200
3101213342	Zadní panel zásuvky zvýšený 280	350	280	200
3101214342	Zadní panel zásuvky zvýšený 330	400	330	200
3101215342	Zadní panel zásuvky zvýšený 380	450	380	200
3101216342	Zadní panel zásuvky zvýšený 430	500	430	200
3101217342	Zadní panel zásuvky zvýšený 530	600	530	200
3101218342	Zadní panel zásuvky zvýšený 630	700	630	200
3101219342	Zadní panel zásuvky zvýšený 730	800	730	200
3101220342	Zadní panel zásuvky zvýšený 830	900	830	200
3101221342	Zadní panel zásuvky zvýšený 930	1000	930	200
3101222342	Zadní panel zásuvky zvýšený 1130	1200	1130	200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: šedý komaxit



Šířka zadního panelu je o 34 mm menší než světla šířka skříňky.





ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY

V případě potřeby rozdělení prostoru v zásuvce doporučujeme využít kombinaci stavitelných rozdělovníků, která umožňuje přehledné a snadné ukládání příborů, kuchyňského nářadí a jiných kuchyňských doplňků.

Jejich použití je snadné, a jelikož jsou tyto rozdělovníky vhodné pro mytí v myčce na nádobí, je i jejich údržba velmi jednoduchá. Misky jsou vyrobeny z nerezové oceli, což jim dává velmi líbivý design a také umožňuje snadné čištění. Využití rozdělovníků umožňuje maximální a efektivní využití prostoru a jejich kombinace závisí pouze na šířce zásuvky.

Rozdělovník 2miskový

hloubka výsuvného boxu

3101140101	400 mm
3101141101	450 mm
3101142101	500 mm
3101143101	550 mm

Rozdělovník 6miskový

hloubka výsuvného boxu

3101144101	400 mm
3101145101	450 mm
3101146101	500 mm
3101147101	550 mm

Rozdělovník 8miskový

hloubka výsuvného boxu

3101167101	400 mm
3101168101	450 mm
3101169101	500 mm
3101170101	550 mm

Nerezové misky

hloubka výsuvného boxu

3101171101	88×88 mm
3101172101	88×176 mm
3101173101	88×264 mm

Základní stavební prvky rozdělovníků

podélný panel

3101180101	373 mm
3101181101	423 mm
3101176101	473 mm
3101182101	523 mm
3101177603	176 mm
3101178603	88 mm

Příčky do rozdělovníků

3101174603	88 mm
3101175603	176 mm

SETY ZE ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Díky kombinaci základních stavebních prvků rozdělovníku, uvedených v předešlé sekci, lze sestavit téměř jakékoli rozložení. Nabízíme tři již hotové sestavy s možností variabilního nastavení příček. V případě potřeby si můžete dle svých vlastních představ složit rozdělovník z již zmiňovaných základních stavebních prvků.

Rozdělovací set malý

	šířka korpusu	hloubka výsuvu
3101050101	500 mm	400 mm
3101051101	500 mm	450 mm
3101052101	500 mm	500 mm
3101053101	500 mm	550 mm

Pro výsuvné boxy šířky 500–600 mm.

Rozdělovací set střední

	šířka korpusu	hloubka výsuvu
3101062101	800 mm	400 mm
3101063101	800 mm	450 mm
3101064101	800 mm	500 mm
3101065101	800 mm	550 mm

Pro výsuvné boxy šířky 800–900 mm.

Rozdělovací set velký

	šířka korpusu	hloubka výsuvu
3101066101	900 mm	400 mm
3101067101	900 mm	450 mm
3101068101	900 mm	500 mm
3101069101	900 mm	550 mm

Pro výsuvné boxy šířky 900–1000 mm.

ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM DO HLUBOKÝCH VÝS. BOXŮ

Tento systém je použitelný pouze v kombinaci s výsuvným boxem se zvýšeným relingem. Nejčastěji je využíván pro uskladnění potravin, nádobí nebo nápojů. Jeho jednoduché nastavení vnitřních rozdělovacích plátů umožňuje při plnění vysunutí boxu velmi snadné a přehledné ukládání a třídění.

Dvoustranný boční panel (pár)

	hloubka výsuvného boxu
3101080342	400 mm
3101081342	450 mm
3101082342	500 mm
3101083342	550 mm

Podélný rozdělovací plát

	hloubka výsuvného boxu
3101090342	400 mm
3101091342	450 mm
3101092342	500 mm
3101093342	550 mm

Příčný rozdělovací plát


	délka plátu	šířka použitého výsuvného boxu
3101085342	600 mm	550/600/700 mm
3101086342	800 mm	800/900 mm
3101087342	1085 mm	1000/1200 mm

Příčný rozdělovací plát nízký

	délka plátu
3101094342	200 mm
3101095342	800 mm


Svislý rozdělovací plát

3101089342





ŘADA KOMFORT



NOVINKA



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	312



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412

VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

ŘADA KOMFORT WIRELI

Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci pěkně na svém místě, aniž by nám překážely.

Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do kuchyňské linky či jakékoli skříně dle vašeho výběru. Stačí si zvolit typ dle šířky skříně a počtu nádob.

Nová řada Komfort sebou přináší nejnovější typy výsuvů, které disponují speciálními válečkovými ložisky, zabudovaným tlumením a vysoce přesnou synchronizací. To vše vám zaručuje velmi ladnou a elegantní manipulaci.

Materiál a barva:

rám lakovaná ocel, barva šedá

koše plast, barva šedá

víko plast, barva šedá

Maximální zatížení košů: 30 kg

Typ výsuvu: ložiskový plnovýsuv, pozinkovaná ocel

- Montáž na dno korpusu.
- Dvě varianty přichycení dvírek, ke koši nebo na korpus.
- Výsuvný rám s ložiskovým plnovýsuvem.
- Výsuvný systém lze zcela vytáhnout ze skřínky, otvory pro plnění jsou zcela přístupné.
- Zadní nádoba lze vyjmout ve svislé poloze.
- Kompletní vrchní kryt lze odstranit.

Výsuvný odpadkový 2koš Komfort, 2x15 l, K45, šedý plast 1007140602

Rozměr výrobku: 395x490x312 mm

Vnější šířka skřínky: 450 mm

Objem: 2x15 l

Složení kompletu: 2x nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování na korpusu.

Tento druh odpadkového koše je určen pro umístění pod dřez.

Výsuvný odpadkový 2koš Komfort, 2x20 l, K45, šedý plast 1007139602

Rozměr výrobku: 395x490x412 mm

Vnější šířka skřínky: 450 mm

Objem: 2x20 l

Složení kompletu: 2x nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování na korpusu.

Výsuvný odpadkový 3koš Komfort, 1x20 l + 2x10 l, K45, šedý plast 1007137602

Rozměr výrobku: 395x490x412 mm

Vnější šířka skřínky: 450 mm

Objem: 1x20 l + 2x10 l

Složení kompletu: 3x nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování na korpusu.



WIRELI

Výsuvný odp. 2koš Komfort s úchyty dvířek, 2×15 l, K45, šedý plast 1007141602

Rozměr výrobku: 395×490×312 mm


Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.

Tento druh odpadkového koše je určen pro umístění pod dřez.



S (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	312



WIRELI

Výsuvný odp. 2koš Komfort s úchyty dvířek, 2×20 l, K45, šedý plast 1007138602


Rozměr výrobku: 395×490×412 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.



S (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412



WIRELI

Výsuvný odp. 3koš Komfort s úchyty dvířek, 1×20 l + 2×10 l, K45, šedý plast 1007136602


Rozměr výrobku: 395×490×412 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 1×20 l + 2×10 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.



S (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412



WIRELI

Výsuvný odp. 3koš Komfort + montážní set pro úchyt dvířek, 1×37 l + 2×14 l, K60, šedý plast 1007135602


Rozměr výrobku: 529×494×540 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 1×37 l + 2×14 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s volitelnými úchyty dvířek.



S (mm)	H (mm)	V (mm)
529	494	540



WIRELI

ŘADA KLASIK



WIRELI



WIRELI




WIRELI




WIRELI




WIRELI




Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	330



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
260	480	400



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400

ŘADA KLASIK

WIRELI

Stávající řada velmi oblíbených a osvědčených výsuvných odpadkových košů.

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×15 l, K40, šedý plast

1007107602

Rozměr výrobku: 330×480×330 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vys. konstrukce

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Tento druh odpadkového koše je určen pro umístění pod dřez.

Výsuvný odpad. 2koš, 1×20 l + 1×10 l, K30, šedý plast

1007109602

Rozměr výrobku: 260×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 300 mm

Objem: 1×20 l + 1×10 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×20 l, K40, šedý plast

1007111602

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Výsuvný odpadkový 3koš, 2×10 l + 1×20 l, K40, šedý plast

1007121602

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×10 l + 1×20 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

NOVINKA PRO VŠECHNY ODPADKOVÉ KOŠE

Kryt koše proti zápachu na nádoby 10 l

1007143602

Kryt koše proti zápachu na nádoby 15 l, 20 l

1007142602

Výsuvný odpadkový 2koš s úchyty dvířek, 2×15 l, K40, šedý plast 1007108602

Rozměr výrobku: 330×480×330 mm


Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×15 l


Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Tento druh odpadkového koše je určen pro umístění pod dřez.

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	330



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
260	480	400

Výs. odpad. 2koš s úchyty dvířek, 1×20 l + 1×10 l, K30, šedý plast 1007110602

Rozměr výrobku: 260×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 300 mm

Objem: 1×20 l + 1×10 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.

Výsuvný odpad. 2koš s úchyty dvířek, 2×20 l, K40, šedý plast 1007112602


Rozměr výrobku: 330×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400

Výs. odpad. 3koš s úchyty dvířek, 2×10 l + 1×20 l, K40, šedý plast 1007122602


Rozměr výrobku: 330×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×10 l + 1×20 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400

ŘADA KLASIK



... VÝSUVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE ... ŘADA KLASIK



VYBAVENÍ KUCHYNÍ



WIRELI



VYBAVENÍ ŠATEN

▪ ŘADA HOGAR PLUS	108
▪ VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE	116
▪ PRÁDELNÍ KOŠE	118
▪ DOPLŇKY ŠATNA	119
▪ SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE	122
▪ BOTNÍKY	123
▪ ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU	124
▪ UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA	140



ŘADA HOGAR PLUS



S řadou **HOGAR PLUS** je plánování a organizování vnitřního prostoru šatních úložných skříní velmi snadnou záležitostí.

Všechny komponenty řady HOGAR PLUS jsou přizpůsobitelné rozměrům jakéhokoliv volného prostoru. Velmi snadná montáž a demontáž prvků.

Využití výsuvů s tlumeným dovřením, které dovolují plné a měkké vysunutí a zavření.

Vizuální začlenění se přizpůsobí jakémukoliv konečnému uspořádání prvků z řady HOGAR PLUS. Výsledkem je jednotnost, účelnost využití prostoru a estetický vjem.

Uživatelé mohou vtisknout zařízení svůj osobitý vkus.

WIRELI



WIRELI

Výsuvný věšák Hogar na kalhoty

	šířka x hloubka x výška	počet ramen
42113014	500–600×476,5×63	8
42088014	600–700×476,5×63	10
42110014	700–800×476,5×63	12
42111014	800–900×476,5×63	14

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Přídavné rameno k věšáku kalhot

42089014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Miska na doplňky

42100314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý

Výsuvný věšák Hogar na sukně

	šířka x hloubka x výška	počet ramen
42090014	500–600×476,5×70	8
42091014	600–700×476,5×70	10
42114014	700–800×476,5×70	12
42115014	800–900×476,5×70	14

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Přídavné rameno k věšáku sukní

42092014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Distanční doplněk


42102314

Materiál: plast šedý


Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý




Distanční podložka




Přídavné rameno



Miska na doplňky



Krytka s logem



Distanční doplněk



Přídavné rameno






Distanční doplněk



Krytka s logem



ŘADA HOGAR PLUS



Distanční podložka



Miska na doplňky

Krytka s logem

Výsuvný botník Hogar – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

42050014	400–500×476,5×137
42052014	500–600×476,5×137
42054014	600–700×476,5×137
42056014	700–800×476,5×137
42058014	800–900×476,5×137
42060014	900–1000×476,5×137

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Miska na doplňky k botníku




42101314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý



Distanční podložka



Miska na doplňky

Krytka s logem

Výsuvný botník Hogar A s úchyty na dvířka – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

42026014	400–500×476,5×163
42028014	500–600×476,5×163
42030014	600–700×476,5×163
42032014	700–800×476,5×163
42034014	800–900×476,5×163
42036014	900–1000×476,5×163

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Miska na doplňky k botníku

42101314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý

Výsuvný botník Hogar B – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

42061014	400–450×476,5×137
42062014	450–500×476,5×137
42063014	500–550×476,5×137
42064014	550–600×476,5×137
42065014	600–650×476,5×137
42066014	650–700×476,5×137
42067014	700–750×476,5×137
42068014	750–800×476,5×137
42069014	800–850×476,5×137
42070014	850–900×476,5×137
42071014	900–950×476,5×137
42072014	950–1000×476,5×137

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.


Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý



DOPRODEJ



Distanční podložka

Krytka s logem

Výsuvný botník Hogar B s úchyty na dvířka – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

42037014	400–450×476,5×163
42038014	450–500×476,5×163
42039014	500–550×476,5×163
42040014	550–600×476,5×163
42041014	600–650×476,5×163
42042014	650–700×476,5×163
42043014	700–750×476,5×163
42044014	750–800×476,5×163
42045014	800–850×476,5×163
42046014	850–900×476,5×163
42047014	900–950×476,5×163
42048014	950–1000×476,5×163

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.


Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý





DOPRODEJ



Distanční podložka

Krytka s logem

ŘADA HOGAR PLUS



Šatní výsuvný koš Hogar – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

42014014	400-500×476,5×137
42016014	500-600×476,5×137
42018014	600-700×476,5×137
42020014	700-800×476,5×137
42022014	800-900×476,5×137
42024014	900-1000×476,5×137

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro flouštku lamina 16/19 mm.

Rozdělovník podélný – railing pro lamino

42096014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý

Výsuvný prádelní koš Hogar látkový

šířka × hloubka × výška

42085014	500–550×476,5×466
42086014	550–600×476,5×466

Materiál: textilie světle šedá

Maximální zatížení: 30 kg

Lze prát.

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý

Distanční doplněk

42102314

Materiál: plast šedý

Šatní výsuvný koš Hogar s úchyty na dvířka – railing pro lamino

	šířka x hloubka x výška
42002014	400–500×476,5×163
42004014	500–600×476,5×163
42006014	600–700×476,5×163
42008014	700–800×476,5×163
42010014	800–900×476,5×163
42012014	900–1000×476,5×163

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Rozdělovník podélný – railing pro lamino

42096014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Rozdělovník plastový – railing pro lamino

42097314

Materiál: plast šedý

Miska na doplňky B

42099314

Materiál: plast šedý

Miska na doplňky A

42098314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

42103314

Materiál: plast šedý

Výsuvný šatní koš Hogar látkový

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
42077014	500–550×476,5×166
42078014	550–600×476,5×166
42079014	600–650×476,5×166
42080014	650–700×476,5×166

Materiál: textilie světle šedá

Maximální zatížení: 30 kg

Lze prát.

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus




42103314

Materiál: plast šedý

Distanční doplněk


42102314

Materiál: plast šedý





ŘADA HOGAR PLUS



Výsuvné úchyty šatní police Hogar

šířka × hloubka × výška

42087014 500-550×476,5×44

Materiál: ocel


Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.



Výsuvné zrcadlo Hogar

šířka × hloubka × výška

42093014 480×50×605

42094014 480×50×1405

Materiál: hliník

Povrchová úprava: stříbrný eloxovaný hliník

Ložiskový plnovýsuv s dorazem.

Zrcadlo a hliníkový rám je dodáván společně.

Věšák výsuvný Hogar

	šířka x hloubka x výška	délka
42073014	68x237x56	240
42074014	68x287x56	290
42075014	68x357x56	360
42076014	68x442x56	445

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 15 kg

Ložiskový plnovýsuv.




Držák ramínek Hogar


42095014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: nerezová ocel, plast šedý

Dvojí použití v závislosti na poloze.





VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE

Stavitelná šířka koše pro korpusy: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

Plynulé seřízení šířky: max. 60 mm – na každé straně koše max. 30 mm

Hloubka koše: 490 mm

Výška koše: 100, 150, 200 mm

Povrchová úprava: chrom, stříbrný epoxid, bílý epoxid

Maximální zatížení: 10 kg

Výsuvný šatní koš

šířka korpusu	300–330 mm	400–450 mm	500–550 mm	600–650 mm	700–750 mm	800–850 mm	900–950 mm
šířka výrobku	260–315 mm	355–415 mm	455–515 mm	555–615 mm	655–715 mm	755–815 mm	855–915 mm
výška koše	kód výrobku						
100 mm	2002022xxx	2002004xxx	2002005xxx	2002006xxx	-----	-----	-----
150 mm	2002023xxx	2002008xxx	2002009xxx	2002010xxx	2002011xxx	2002012xxx	2002013xxx
200 mm	2002024xxx	2002015xxx	2002016xxx	2002017xxx	2002018xxx	2002019xxx	2002020xxx

Šatní koše nabízíme ve třech povrchových úpravách:

xxx = 001 chrom


xxx = 202 stříbrný epoxid

xxx = 201 bílý epoxid

Pro objednání je nutno specifikovat požadovanou povrchovou úpravu, přidáním kódu povrchové úpravy (xxx = 001, 202 nebo 201) za kód výrobku

Vzor pro objednávání košů: koš šířka 355–415 mm, výška 100 mm, hloubka 490 mm, povrchová úprava chrom -

objednací číslo: 2002004 + 001 = 2002004001



K ŠATNÍM VÝSUVNÝM KOŠŮM JE NUTNO VÝSUVY OBJEDNÁVAT ZVLÁŠT!

Výsuvy ke košům

Ke košům je možno objednat tři různé typy výsuvů:

①

Nová, funkčně nejvyšší varianta uchycení šatních košů na plnovýsuvy WIRELI – zaručují tiché a plynulé dovření:

3102901004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlum. dotahem 450 WIRELI – k šatním košům 300 mm + montážní set k šatním košům 300 mm k ložiskovým výsuvům

3102339004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlum. dotahem 450 WIRELI – k šatním košům + montážní set k šatním košům k ložiskovým výsuvům

3102005202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – stříbrný epoxid (pár)

3102006202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – bílý epoxid (pár)

Rozměr krytu: 22x433x16 mm

Kryt je nezbytnou součástí montáže.

Kryty plní funkci spojovacího prvku koše k výsuvu, chrání výsuv před znečištěním a umocňují vzhled celého setu.

②

3102902004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv pro šatní koše 300 mm

3102316004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv

3102903004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem pro šatní koše 300 mm

3102317004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem

Ložiskový typ výsuvu pro náročné zákazníky.

③

3102904004 Sestava – Rolničkový výsuv pro šatní koše 300 mm – bílý epoxid

3102002201 Sestava – Rolničkový výsuv – bílý epoxid

3102905004 Sestava – Rolničkový výsuv pro šatní koše 300 mm – stříbrný epoxid

3102002202 Sestava – Rolničkový výsuv – stříbrný epoxid

Základní a nejjednodušší typ výsuvu.

Distanční podložka k šatním košům

Lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů (např. 450, 550, 650...) nebo k odsazení pojezdů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světla šířky korpusu.

2002001601 Ø 15x10 mm – bílý plast

2002001602 Ø 15x10 mm – šedý plast

Rozměr výrobku: Ø 15 mm, výška 10 mm

Povrchová úprava: šedý plast, bílý plast

Distanční podložky nejsou součástí sady – nutno objednat zvlášť.



uchycení koše na ložiskový plnovýsuv 450 WIRELI




detail uchycení na ložiskový plnovýsuv



plnovýsuv 450 WIRELI



kryt plnovýsuvu 450 WIRELI



uchycení krytu plnovýsuvu na koš



uchycení koše na ložiskový plnovýsuv



detail uchycení na ložiskový plnovýsuv



uchycení koše na rolničkový výsuv



detail uchycení na rolničkový výsuv



seřizovací kolečko




distanční podložka



uchycení pomocí distanční podložky



WIRELI



háček pro
zavěšení koše
na dvířka



WIRELI



WIRELI

PRÁDELNÍ KOŠE

Koš k zavěšení na výklopná dvířka za pomoci háčků. Určen k ukládání prádla v koupelně či šatně. V otevřené poloze lze koš vyjmout z korpusu.

Materiál: drátěná konstrukce z oceli

Povrchová úprava: chrom, stříbrný a bílý epoxid

Složení setu: 1× drátěný koš, 4× háček, 8× šroub

Montáž: zavěšení na dvířka

Rozměr výrobku:

korpus	šířka × hloubka × výška	kapacita
400×300	340×245×600 mm	22,5 litrů
400×500	340×445×600 mm	47,5 litrů
500×300	440×245×600 mm	31,5 litrů
500×500	440×445×600 mm	66,5 litrů

chrom

stříbrný epoxid

bílý epoxid



WIRELI

WIRELI

Prádelní koš hloubka 300 mm

	šířka × hloubka × výška
2003403001	340×245×600 chrom
2003403201	340×245×600 bílý epoxid
2003403202	340×245×600 stříbrný epoxid
2003503001	440×245×600 chrom
2003503201	440×245×600 bílý epoxid
2003503202	440×245×600 stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 630 mm

Prádelní koš hloubka 500 mm

	šířka × hloubka × výška
2003405001	340×445×600 chrom
2003405201	340×445×600 bílý epoxid
2003405202	340×445×600 stříbrný epoxid
2003505001	440×445×600 chrom
2003505201	440×445×600 bílý epoxid
2003505202	440×445×600 stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 740 mm

Sklápěcí mechanismus pro dvířka

3103040001	Sklápěcí mechanismus pro dvířka
------------	---------------------------------

Nosnost: 1–7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu



Věšák výsuvný

šířka × hloubka × výška

2005004003	40×250×60
2005005003	40×300×60
2005006003	40×350×60
2005007003	40×400×60
2005008003	40×450×60

Materiál: ocel


Povrchová úprava: nikl + černý plast

Maximální zatížení: 10 kg

Montáž: do půdy korpusu

Výsuvné rameno pro zavěšení šatních ramínek.

Umožňuje snadný přístup k uloženému šatstvu ze zadní části skříně.



Výsuvný věšák na kalhoty 9 nebo 11 ramen

šířka × hloubka × výška

šířka korpusu

2005008001	9ramenný	350×362×105	400
2005009001	11ramenný	350×462×105	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1 × drátěné rameno
- 2 × plnovýsuvný ložiskový pojezd
- montážní komponenty



Montáž: do půdy korpusu


Délka pojezdů: 355 / 455 mm

Minimální vnitřní šířka korpusu: 360 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 380 / 480 mm

Umožňuje snadné a přehledné uložení devíti nebo jedenácti kusů kalhot. Jednoduchou montáží lze ramena věšáku otočit – levá / pravá varianta.





Otočný věšák na kravaty a opasky

šířka x hloubka x výška

39008014

80×255×330

Povrchová úprava: chrom, úchytky plast

Montáž: do boku korpusu

Háčky univerzal nástěnné


šířka x hloubka x výška

2005015001 400×43×65

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Montáž: na dvířka či boky korpusu




Otočný držák na kalhoty

šířka x hloubka x výška

2005017001 75×435×90

Povrchová úprava: ramena – chrom, kloub – šedý epoxid

Montáž: do boku korpusu





SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE

Sklopné šatní tyče umožňujú pohodlné ukládanie oblečenia ve skříních. Mohou být umístěny v šatních skříních o různých šířkách a výškách. Tento systém lze použít u vyšších skříní i ve vyšších polohách.

Dodáváme je ve stavitelných šířkách: 60–83 cm, 83–115 cm. Maximální zatížení 10 kg.

Hydraulický tlumič mechanismus je krytý obalem z tvrdého plastu.

Materiál: kov, plast




Povrchová úprava: přírodní hliník, chromovaná ocel, šedý plast

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 2× rameno se sklopným mechanismem
- 1× teleskopická tyč
- 1× táhlo

Montáž: na boky korpusu



Sklopná šatní tyč

	šířka × hloubka × výška	vnitřní šířka skřínky
2004006120	660–890×140×840	696–926
2004003120	890–1250×140×840	926–1286

Materiál: přírodní hliník, šedý plast

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy.

Sklopná šatní tyč

	šířka × hloubka × výška	vnitřní šířka skřínky
2004007001	660–890×295×630	696–926
2004001001	890–1250×295×630	926–1286

Materiál: chromovaná ocel, šedý plast

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy a výsuvnou manipulační tyčkou pro ramínka.

Sklopěcí mechanismus je opatřen výsuvnou manipulační tyčkou pro odkládání ramínek.



Police na boty

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006001001	525–605×189×90	600
2006002001	725–805×189×90	800
2006003001	825–905×189×90	900


Materiál: ocel

Povrchová úprava: ramena – chrom
úchytky – černý plast

Složení setu:

- 2× teleskopické rameno
- 2× plastová úchytka

Montáž: do boku korpusu



Plnovýsuvný botník

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006010001	260×470×623	450

Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše – chrom
rám – šedý epoxid

Složení setu:


- 1× výsuvný rám,
- 2× plnovýsuvný pojezd s tlumeným dovřením
- 2× úchyt čela
- 3 police
- montážní set

Montáž: do boku korpusu

Minimální vnitřní šířka korpusu: 280 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 480 mm

Minimální vnitřní výška korpusu: 640 mm



Závěsný botník na dvířka

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006011001	475×205×580	500


Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše – chrom
nosné lišty – šedý epoxid

Složení setu:

- police
- 2× nosná lišta

Montáž: do boku korpusu





ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU

Systém rozšiřující možnosti využití multifunkčního sloupu nejen v kuchyních, ale i v dalších obytných prostorech, vstupních halách, šatnách, obývacích pokojích atd.

Sestává se z praktických a variabilních komponentů, které buď stojí volně v prostoru, uchycené do podlahy a stropu nebo se opírají o stěnu.

Velkou výhodou je snadná montáž, možnost doplňování sestav prostřednictvím funkčních komponentů, jako jsou například drátěné koše, skleněné police a věšáky na sloup. Funkční komponenty na sloup naleznete v katalogu v sekci Multifunkční sloup na stranách 60 až 63.

Šatní systém na multifunkčním sloupu umožňuje velmi kreativní zařizování prostor dle potřeb a představ každého jednotlivce.



Sloup Ø45 mm

	průměr × délka		průměr × délka
1004007001	Ø45×900	1004006001	Ø45×1800
1004004001	Ø45×1000	1004009001	Ø45×2500
1004005001	Ø45×1200	1004010001	Ø45×2550
1004002001	Ø45×1300	1004011001	Ø45×2650
1004008001	Ø45×1400	1004012001	Ø45×2700
1004003001	Ø45×1500	1004013001	Ø45×3000

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Držák boční na sloup – šatní systém

	průměr × délka
2001037001	Ø45×315

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Držák boční na sloup dvojité – šatní systém

	průměr × rozteč ramen × délka
2001038001	Ø45×320×315

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Kotevní díl spodní

1004016001	Ø45
------------	-----

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Kotevní díl horní

1004014001	Ø45
------------	-----

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Zátka sloupu

1004025001	Ø45
------------	-----

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI



WIRELI

WIRELI



WIRELI

WIRELI







WIRELI




WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Držák šatní tyče – jednostranný

2001005001 ø 45

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Držák šatní tyče – oboustranný

2001007001 ø 45

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Šatní tyč

	průměr x délka	rozteč sloupů
2001008001	ø 25x600	670
2001009001	ø 25x800	870
2001010001	ø 25x900	970

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom


Držák skleněné police – jednostranný

šířka × hloubka × výška

2001001001 128×200×50

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Držák skleněné police – oboustranný

šířka × hloubka × výška

2001002001 191×200×50

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Skleněná police

šířka × hloubka × výška

rozteč sloupů

2001002500	570×230×8	670
2001001500	770×300×8	870
2001003500	870×300×8	970

Materiál: sklo čiré

Atypické rozměry skleněných polic pouze na objednávku.





WIRELI



WIRELI




WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Plnovýsuvný drátěný koš s tlumeným dovřením do šatny

	šířka × hloubka × výška	rozteč sloupů
1002952001	305×460×130	470
1002954001	405×460×130	570
1002955001	505×460×130	670
1002956001	705×460×130	870
1002957001	805×460×130	970
1002958001	905×460×130	1070

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením pro drátěný koš do šatny

	délka
3102315004	450

Materiál: ocel

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Držák plnovýsuvného drátěného koše s tlumeným dovřením do šatny – jednostranný

	šířka × hloubka × výška
2001039001	100×350×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Držák plnovýsuvného drátěného koše s tlumeným dovřením do šatny – oboustranný

šířka x hloubka x výška

2001011001 136×350×32


Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Pro vytvoření setu plnovýsuvného drátěného koše s tlumeným dotahem do šatny je nutno objednat všechny komponenty zvlášť.

Složení sestavy:

- Plnovýsuvný drátěný koš s tlumeným dovřením do šatny
- Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením
- Držák plnovýsuvného drátěného koše s tlumeným dovřením do šatny – jednostranný nebo oboustranný





Sklopná šatní tyč

šířka × hloubka × výška

2004006120 670-890×140×840



2004003120 970-1250x140x840

Materiál: přírodní hliník, chromovaná ocel, šedý plast

Povrchová úprava: chrom, šedý epoxid

Maximální zatížení: 10 kg

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy.



Držák sklopné šatní tyče – jednostranný

šířka x hloubka x výška

2001014001 65×140×116

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom, šedý epoxid

Držák sklopné šatní tyče – oboustranný

šířka × hloubka × výška

2001015001 75×140×116

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom, šedý epoxid




Horní držák skříňky – jednostranný

šířka × hloubka × výška

2001026001 67×78×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom





Horní držák skříňky – oboustranný

šířka × hloubka × výška

2001027001 69×78×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Spodní držák skříňky – jednostranný

šířka × hloubka × výška

2001028001 77×252×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Spodní držák skříňky – oboustranný


šířka × hloubka × výška

2001029001 89×252×32


Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom





WIRELI



WIRELI



WIRELI





WIRELI



WIRELI



WIRELI



Drátěná police úzká

	šířka × hloubka × výška	rozteč sloupů
1003012001	560×260×30	670
1003013001	760×260×30	870
1003014001	860×260×30	970
1003010001	1160×260×30	1270

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Drátěná police široká

	šířka × hloubka × výška	rozteč sloupů
1002003001	560×440×30	670
1002004001	760×440×30	870
1002005001	860×440×30	970
1002006001	1160×440×30	1270

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Držák drátěných polic – jednostranný

	šířka × hloubka × výška
2001004001	86,5×240×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Držák drátěných polic – oboustranný

	šířka × hloubka × výška
2001003001	108×240×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI

... ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU

VYBAVENÍ ŠATEN



detail regulačního kolečka a uchycení šatního koše na výsuv

Plnovýsuvný šatní koš s tlumeným dovřením

rozeleč sloupů	470 mm	570 mm	670 mm	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm
šířka výrobku	355–415 mm	455–515 mm	555–615 mm	655–715 mm	755–815 mm	855–915 mm	955–1015 mm
výška koše	kód výrobku						
100 mm	2002004xxx	2002005xxx	2002006xxx	-----	-----	-----	-----
150 mm	2002008xxx	2002009xxx	2002010xxx	2002011xxx	2002012xxx	2002013xxx	2002007xxx
200 mm	2002015xxx	2002016xxx	2002017xxx	2002018xxx	2002019xxx	2002020xxx	2002014xxx

Šatní koše nabízíme ve dvou povrchových úpravách:

xxx = 001 chrom

xxx = 202 stříbrný epoxid

Pro objednání je nutno specifikovat požadovanou povrchovou úpravu, přidáním kódu povrchové úpravy (xxx = 001 nebo 202) za kód výrobku

Vzor pro objednávání košů: koš šířka 355–415 mm, výška 100 mm, hloubka 490 mm, povrchová úprava chrom -

objednací číslo: 2002004 + 001 = 2002004001

Výška koše: 100, 150, 200 mm

Seřízení šířky: max. 60 mm – na každé straně max. 30 mm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom, stříbrný epoxid

Maximální zatížení: 10 kg

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem

délka
3102317004 450

Materiál: ocel

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Součástí ložiskového plnovýsuvu s tlumeným dotahem jsou montážní a spojovací komponenty.

Držák plnovýsuvného šatního koše s tlumeným dovřením – jednostranný

šířka × hloubka × výška
2001033001 75×350×32

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Držák plnovýsuvného šatního koše s tlumeným dovřením – oboustranný

šířka × hloubka × výška
2001035001 85×350×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



detail uchycení koše na výsuv





WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Drátěná police úzká – pánský botník

	šířka × hloubka × výška	rozetě sloupů
1003012001	560×260×30	670
1003013001	760×260×30	870
1003014001	860×260×30	970

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Maximální zatížení: 10 kg

Zábradlí pánského botníku

	délka
2001021001	600
2001022001	800
2001023001	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Držák pánského botníku – pravý, levý

	šířka × hloubka × výška	pravý	levý
2001018001	86,5×240×32		
2001019001	86,5×240×32		

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom


Držák pánského botníku – oboustranný

šířka × hloubka × výška

2001020001 108x240x32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



Dámský botník

šířka × hloubka × výška

rozteč sloupů

2006001001	525-605×189×90	670
------------	----------------	-----

2006002001	725-805×189×90	870
------------	----------------	-----

2006003001	825-905×189×90	970
------------	----------------	-----

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Držák dámského botníku – jednostranný

šířka x hloubka x výška

2001024001 75x150x32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom




Držák dámského botníku – oboustranný


šířka x hloubka x výška

2001025001 85x150x32



Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom





detail úchytu zrcadla a držáku zrcadla na sloup – pravý



Držák zrcadla na sloup – jednostranný

šířka × hloubka × výška

2001012001 90×65×32

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Úchyt zrcadla – pravý, levý

šířka × hloubka × výška

2001031001 160×32×90 pravý
2001032001 160×32×90 levý

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Zrcadlo s úchyty na zrcadlo

šířka × hloubka × výška

rozteč sloupů

2001030001 500×210×1000 670

Složení setu:

- zrcadlo tloušťky 3 mm
- bílé ohranované lamino tloušťky 18 mm
- úchyty zrcadla

K setu nutno doobjednat držáky zrcadla na sloup.

Atypické rozměry zrcadel možno objednat na zakázku.

Držák na deštníky

šířka × hloubka × výška

2001036001 255×180×420

Složení setu:

- rám
- nerezová miska

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom



WIRELI



UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA

Je vhodný pro vybavení šaten, vestavěných skříní, kanceláří, přiček a podobně. Moderní design a možnost variability efektně doplní každý interiér.


Kombinací prvků si tak vytvoříte nejen úložné prostory samostatné šatny, ale třeba i stěnu v předsíni, knihovnu nebo stěnu v obývacím pokoji.

Výsledkem je originální a variabilní řešení úložného prostoru, které splní všechny vaše požadavky.


- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost libovolně rozšiřovat
- všestranné použití




WIRELI




1




2




3




1. Uchycení do stropu a ke zdi
2. Spojení profilů 45°
3. Uchycení šatní tyče
4. Uchycení police
5. Uchycení příčky
6. Uchycení k podlaze
7. Spojení profilů 90°
8. Uchycení skleněných polic
9. Uchycení dřevěných polic




4




5




6






7



8



9



možnosti uchycení na podlahu a zeď nebo do podlahy a stropu

Základní profil




2007001120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Základní stavební prvek sloupového systému.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Rovná hliníková výplň



2007002120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Nacvaknutím výplně získáme hranatý profil.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Půlkruhová hliníková výplň


2007003120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Nacvaknutím výplně získáme půlkulatý profil.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Šatní tyč





2007004120







Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Šatní tyč s protiskluzovým profilem.

Profily jsou v základních délkách 3 m.





Úchyt profilu

2007005120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Balení po 1 ks.

Úchyt profilu je určen pro uchycení základního profilu do stropu a na zeď.

Podlahový úchyt s dilatací

2007006120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit

Balení po 1 ks.

Úchyt na skříň a polici

2007007120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit

Balení po 2 ks.

Úchyt na skříň a polici lze kombinovat pro uchycení polic, skříní, sklopných šatních tyčí a jiných doplňků.

Úchyt na skleněnou polici

2007008120

Balení po 2 ks.

Úchyt šatní tyče

2007009120

Balení po 2 ks.





Úhlová spojka

2007010120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Balení po 1 ks.



„L“ úchyt


2007011120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Balení po 2 ks.

„L“ úchyt k uchycení polic a doplňků.



Spojovací šroub

2007012120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit

Balení po 1 ks.

Spojovací šroub pro kolmé spojení základního profilu.







WIRELI

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

▪ PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE.....	146
▪ LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	150
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN	150
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM	151
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	152
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM	153
SKRYTÉ PLNOVÝSUVY PREMIUM S TLUMENÝM DOTAHEM A REGULACÍ.....	154



PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE ZÁVĚSNÉ TYČE

Podpěra barového pultu – rovná


	výška × šířka	povrchová úprava
3106001001	180×180 mm	chrom
3106001002	180×180 mm	chrom mat
3106002001	180×220 mm	chrom
3106002002	180×220 mm	chrom mat
3106003001	180×280 mm	chrom
3106003002	180×280 mm	chrom mat
3106004001	200×180 mm	chrom
3106004002	200×180 mm	chrom mat
3106005001	200×220 mm	chrom
3106005002	200×220 mm	chrom mat
3106006001	200×280 mm	chrom
3106006002	200×280 mm	chrom mat
3106014001	250×180 mm	chrom
3106011002	250×180 mm	chrom mat
3106015001	250×220 mm	chrom
3106012002	250×220 mm	chrom mat
3106016001	250×280 mm	chrom
3106013002	250×280 mm	chrom mat
3106017001	300×180 mm	chrom
3106014002	300×180 mm	chrom mat
3106018001	300×220 mm	chrom
3106015002	300×220 mm	chrom mat
3106019001	300×280 mm	chrom
3106016002	300×280 mm	chrom mat
3106020001	350×180 mm	chrom
3106017002	350×180 mm	chrom mat
3106021001	350×220 mm	chrom
3106018002	350×220 mm	chrom mat
3106022001	350×280 mm	chrom
3106019002	350×280 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: v ose 20 kg
mimo osu 8 kg

Složení setu:

- 1× konzola s trnem (nekonečný šroub)
- 1× podpěra
- 1× montážní patka
- 1× velká podložka
- 1× matice



Šikmá podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106007001	38×230 mm	chrom
3106007002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× podpora
- 1× spodní podložka krycí s trnem (nekonečný šroub)
- 1× pérová podložka
- 1× matice



Úhlová podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106008001	38×230 mm	chrom
3106008002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× spodní podložka krycí
- 2× podložka
- 2× šroub
- 1× podpora




Konzola rovnoběžná

	průměr × výška	povrchová úprava
3106055001	22×133 mm	chrom
3106050002	22×133 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg






Konzola úhlová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106056001	22×140 mm	chrom
3106051002	22×140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg





Kompletní držák trnože – A

	výška × hloubka	povrchová úprava
3106011001	200×140 mm	chrom
3106009002	200×140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× držák trnože
- 2× montážní patka
- 1× trn (nekonečný šroub)
- 1× podložka velká

Kompletní držák trnože – B

	výška × hloubka	povrchová úprava
3106012001	140×135 mm	chrom
3106010002	140×135 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× držák trnože
- 2× montážní patka
- 1× trn (nekonečný šroub)
- 1× podložka velká

Barová trnož

	průměr × délka	povrchová úprava
1004007001	45×900 mm	chrom
1004006002	45×900 mm	chrom mat
1004004001	45×1000 mm	chrom
1004003002	45×1000 mm	chrom mat
1004005001	45×1200 mm	chrom
1004004002	45×1200 mm	chrom mat
1004002001	45×1300 mm	chrom
1004001002	45×1300 mm	chrom mat
1004008001	45×1400 mm	chrom
1004007002	45×1400 mm	chrom mat
1004003001	45×1500 mm	chrom
1004002002	45×1500 mm	chrom mat
1004006001	45×1800 mm	chrom
1004005002	45×1800 mm	chrom mat
1004009001	45×2500 mm	chrom
1004010001	45×2550 mm	chrom
1004011001	45×2650 mm	chrom
1004012001	45×2700 mm	chrom
1004013001	45×3000 mm	chrom

Materiál: ocel

Zátka barové trnože




	průměr	povrchová úprava
3106001603	45 mm	černý plast
1004025001	45 mm	chrom
1004019002	45 mm	chrom mat

Závěsná tyč jednostupňová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106036001	Ø 16×600 mm	chrom
3106033002	Ø 16×600 mm	chrom mat
3106037001	Ø 16×900 mm	chrom
3106034002	Ø 16×900 mm	chrom mat
3106039001	Ø 25×600 mm	chrom
3106036002	Ø 25×600 mm	chrom mat
3106040001	Ø 25×900 mm	chrom
3106037002	Ø 25×900 mm	chrom mat

Závěsná tyč dvoustupňová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106038001	Ø 16×900 mm	chrom
3106035002	Ø 16×900 mm	chrom mat



Ø 16 mm



Ø 25 mm








45 kg




**Již žádné zbytečné
úchytky a madla!**




	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3102329004	350	350	128	224			
3102330004	400	400	128	224			
3102331004	450	450	128	224	288	320	
3102332004	500	500	128	224	288	352	
3102333004	550	550	128	224	288	352	416
3102334004	600	600	128	224	288	352	480



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž

Stabilní, tichý a jemný pohyb i při plném zatížení. Již žádné úchytky a madla. Dnešní trend si žádá co nejméně hran a co nejjednodušší design nábytkových dvířek – je to moderní, elegantní a praktické řešení (velmi vám to usnadní vkládání věcí a dokážete je otevřít i když máte zrovna plné ruce).

Tyto výsuvy se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním. „Odskok“ je zajištěn dvěma pružnými vyhazovači, uloženými v masivním plastovém pouzdře, díky čemuž je zajištěna bezchybná funkčnost a vysoká životnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost, spolehlivost a snadnou montáž.

Ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN

- 3102329004** Ložiskový plnovýsuv 350 mm PUSH TO OPEN
- 3102330004** Ložiskový plnovýsuv 400 mm PUSH TO OPEN
- 3102331004** Ložiskový plnovýsuv 450 mm PUSH TO OPEN
- 3102332004** Ložiskový plnovýsuv 500 mm PUSH TO OPEN
- 3102333004** Ložiskový plnovýsuv 550 mm PUSH TO OPEN
- 3102334004** Ložiskový plnovýsuv 600 mm PUSH TO OPEN

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár





45 kg

Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Robustní plastový mechanismus tlumeného dotahu s přitažným trnem z tvrzené oceli zaručuje bezporuchovou funkčnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Díky mechanismu s pružinou a tlumicím pístem je zasunutí posledních 46 mm výsuvu automatické.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.



Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením

- 3102303004** Ložiskový plnovýsuv 350 mm s tlum. dovřením
- 3102304004** Ložiskový plnovýsuv 400 mm s tlum. dovřením
- 3102305004** Ložiskový plnovýsuv 450 mm s tlum. dovřením
- 3102306004** Ložiskový plnovýsuv 500 mm s tlum. dovřením
- 3102307004** Ložiskový plnovýsuv 550 mm s tlum. dovřením
- 3102308004** Ložiskový plnovýsuv 600 mm s tlum. dovřením


Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár

	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
3102303004	356	350	55	64	224	348	128			
3102304004	406	400	55	128	288	398	128	224		
3102305004	456	450	55	128	320	448	128	288		
3102306004	506	500	55	128	352	498	128	288		
3102307004	550	550	55	160	416	548	128	224	288	352
3102308004	600	600	55	192	448	598	128	224	288	352



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)

rozměr výsuvu

pojistka pro demontáž




45 kg



Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány.

Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.



Ložiskový plnovýsuv

3102101004	Ložiskový plnovýsuv	250 mm
3102102004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102103004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102104004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102105004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102106004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102107004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm
3102108004	Ložiskový plnovýsuv	600 mm


Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm


Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár


	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3102101004	250 mm	250	35	160		160		
3102102004	300 mm	300	35	64	224	190		
3102103004	350 mm	350	35	96	256	224		
3102104004	400 mm	400	35	128	320	224	288	
3102105004	450 mm	450	35	128	352	224	352	
3102106004	500 mm	500	35	160	416	224	352	416
3102107004	550 mm	550	35	192	448	224	352	416
3102108004	600 mm	600	35	192	512	224	352	480



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž

LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM



45 kg



Patentovaný mechanismus

Ložiskový plnovýsuv s tlumením, který se díky svému patentovanému mechanismu a vysoce kvalitnímu zpracování řadí k absolutní špičce. Celková kvalita zpracování výsuvu zaručuje vysokou spolehlivost, nosnost a v neposlední řadě i velmi tichý a plynulý chod.

Zasunutí posledních 30 mm je automaticky provedeno patentovaným tlumícím mechanismem a díky bezúdržbovému a samočisticímu systému je tento ložiskový plnovýsuv zárukou dlouhé a bezproblémové životnosti.



Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením


- 3102420004** Ložiskový plnovýsuv 300 mm s tlumením
- 3102421004** Ložiskový plnovýsuv 350 mm s tlumením
- 3102417004** Ložiskový plnovýsuv 400 mm s tlumením
- 3102418004** Ložiskový plnovýsuv 450 mm s tlumením
- 3102419004** Ložiskový plnovýsuv 500 mm s tlumením
- 3102422004** Ložiskový plnovýsuv 550 mm s tlumením
- 3102423004** Ložiskový plnovýsuv 600 mm s tlumením
- 3102424004** Ložiskový plnovýsuv 650 mm s tlumením
- 3102425004** Ložiskový plnovýsuv 700 mm s tlumením

Materiál: tvrzená válcovaná ocel


Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování


Zatížení: 45 kg / pár



	Délka		A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Délka - L	vysunutí - L2	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3102420004	300	238					156	119			
3102421004	350	305					200	128			
3102417004	400	378	96				256	128	208		
3102418004	450	430	128				294	128	256		
3102419004	500	482	96	160			344	128	224		
3102422004	550	533	96	160	352		394	128	224	352	
3102423004	600	584	128	192	384		444	128	224	352	
3102424004	650	635	128	224	416		494	128	224	352	448
3102425004	700	685	128	224	416	480	544	128	224	352	496



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu

SKRYTÉ PLNOVÝSUVY WIRELI PREMIUM S TLUMENÝM DOTAHEM A REGULACÍ



40 kg



Skryté plnovýsuvy nabízí širokou škálu využití pro dřevěné zásuvky. Díky nim lze vytvořit jakoukoli zásuvku dle daných rozměrů a tím tak využít veškerý prostor v korpusu. Skryté výsuvy WIRELI PREMIUM se řadí mezi absolutní špičku a díky kvalitnímu zpracování zaručují vysokou nosnost, stabilitu a tichý chod i při plném zatížení.

Délka: 420–520 mm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Nosnost: 40 kg

Složení setu: 1 × pár výsuvů s regulací
1 × pár plastových úchytlů

Nastavení výšky v plastových úchytech.

Zásuvku lze vyjmout z výsuvu bez nářadí.

Mechanismus zaručuje stabilní a tichý pohyb s možností regulace tahu.

Skrytý plnovýsuv WIRELI PREMIUM s tlumeným dotahem a regulací

- 3102426004*** Skrytý plnovýsuv WIRELI PREMIUM 420 s tlumeným dotahem a regulací
- 3102415004** Skrytý plnovýsuv WIRELI PREMIUM 470 s tlumeným dotahem a regulací
- 3102416004** Skrytý plnovýsuv WIRELI PREMIUM 520 s tlumeným dotahem a regulací

* Dostupnost od 1Q / 2013

	délka výsuvu	hloubka zásuvky	hloubka korpusu
3102426004	419	406	430
3102415004	470	457	480
3102416004	521	508	530

Doživotní záruka řady WIRELI PREMIUM
Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI PREMIUM, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetížované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.

3 ŘADY PRO KOMPLETNÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÍ

MENAGE
CONFORT

ŘADA **COMPACT**



- Nové trendy a inovace v kuchyni
- Luxusní design
- Top kvalita v každém detailu
- Plná protisklzná dna košů
- Plnovýsuvy Blum a Hettich
- Šestivrstvé chromování košů

www.menage-confort.cz



NOVÁ ZNAČKA NA TRHU!

WI RELI ŘADA **ELEGANT**



- Elegantní design
- Chromové krytí plnovýsuvů
- 3 varianty instalace na výsuvech Blum, Hettich nebo WI RELI
- Masivní konstrukce košů
- Vysoká nosnost

www.wireli.cz



CHROMOVÁ KRYCÍ LIŠTA

WI RELI ŘADA **KOMFORT**



- Nová řada na synchronizovaných plnovýsuvech
- Velmi hladký a tichý chod
- Masivní konstrukce košů
- Vysoká nosnost
- Široký výběr za příznivou cenu

www.wireli.cz



KVALITA A SPOLEHLIVOST

IDEALTRADE

KATALOGY, CENÍKY, LETÁKY

Veškeré tiskoviny jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Tiskoviny si můžete stáhnout z našich webových stránek www.idealtrade.cz, www.wireli.cz.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky po uzavření smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, faxem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě menších objednávek účtujeme část poštovného 60 Kč bez DPH na balík, u objednávky nad 5.000 Kč bez DPH je dodání zdarma. Balné účtujeme pouze u zásilek osvětlení a hliníkových a plastových lišt. Ceny balného jsou obsahem katalogu osvětlení. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá zásilky neporušené a garantuje jejich předání v tomto stavu. **To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.**

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele.

Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahláste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. **Reklamace bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.**

REKLAMACE ZBOŽÍ (VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem nebo faxem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě nepošílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- 1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výrobku.
- 4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objednávatel bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objednatel souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění naleznete na www.wireli.cz nebo www.idealtrade.cz.

Vydal: Ideal Trade, spol. s r.o.

KONTAKTY

Vedení společnosti, Sekretariát

tel.: +420 577 609 209
fax: +420 577 609 216
e-mail: info@idealtrade.cz

Objednávky, Informace, Reklamace

tel.: +420 577 609 200, 221, 222
fax: +420 577 609 201, 204
e-mail: objednavky@idealtrade.cz

Provozní doba

Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00

www.idealtrade.cz, www.wireli.cz

Adresa provozovny

Ideal Trade, spol. s r.o.

Tečovice 45
763 02 Zlín 4
P.O.BOX 31

Adresa fakturační

Ideal Trade, spol. s r.o.

Machová 164
Mysločovice
763 01



